

**OBIECTIV:** Construirea, reabilitarea, modernizarea si dotarea centrului multifunctional pentru copii in comuna Doicești, judetul Dambovita

**OBIECTUL:** Arhitectura  
DOTARI

**F5 - FT D1**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: BANCA DE GRADINA**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Materiale: Structură din oțel/fontă (profil pătrat sau țevă rotunjită) și șezut/spătar din scânduri de lemn (rășinoase, esență tare sau eucalipt).</li><li>· Dimensiuni tipice:<ul style="list-style-type: none"><li>o Lungime: 1500 - 2000 mm.</li><li>o Adâncime (lățime): 600 - 650 mm.</li><li>o Înălțime totală: 800 - 850 mm.</li><li>o Înălțime șezut: 400 - 450 mm.</li></ul></li><li>· Tratament: Metal vopsit în câmp electrostatic (anticoroziv), lemn tratat pentru exterior (lac, baie).</li><li>· Montaj: Fixare prin ancorare în sol sau de sine stătătoare</li></ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'P. Prodan'.

**F5 - FT D2**

Utilajul, echipamentul tehnologic: RASTEL BICICLETE

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rastel pentru parcare biciclete;</li> <li>· Fabricat din teava rectangulara si rotunda;</li> <li>· Capacitate pana la 10 biciclete;</li> <li>· Fixare in sol.</li> </ul> <p>SPECIFICATII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimensiune: 1500x800x700 mm;</li> <li>· Capacitate parcare: 10.</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



Proiectmedia

**F5 - FT D3**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: COS STRADAL**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Coșurile de gunoi de exterior UT4, compuse din recipient cilindric din tablă zincată și consolă metalică de susținere sunt recomandate pentru parcuri, străzi, locuri publice, precum și pentru spitale, școli și campusuri universitare.</p> <p>Elemente Componente:            1 recipient metalic, cilindric din tablă zincată            1 cadru metalic, consolă de susținere</p> <p>Recipientul metalic al coșului de gunoi pentru exterior este realizat din tablă de oțel zincat cu g=1 mm, ornamentată cu găuri. Elementele metalice ale coșului sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a asigura rezistență și protecție.</p> <p>Fixarea la sol a coșului de gunoi stradal, se realizează prin betonarea țevii de susținere a consolei.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <p>Material metal</p> <p>Diametru Recipient (mm) 300</p> <p>Înălțime Recipient (mm) 490</p> <p>Înălțime de la sol (mm) 900</p> <p>Volum Recipient (litri) 32</p> <p>Scrumieră fără scrumieră</p> <p>Capac fără capac</p> <p>Nr. Recipiente (buc) 1</p> <p>Greutate (kg) 6</p> <p>Montaj betonare</p> <p>Altele</p> <p>Stil contemporan</p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p>GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - FT D4

### Utilajul, echipamentul tehnologic: SISTEM MULTISPORT BASCHET-HANDBAL-FOTBAL

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Sistem multisport Baschet-Handbal-Fotbal este un sistem combinat de Baschet - Handbal - Fotbal si este destinat in special folosirii pentru agrement.</p> <p>Poate fi folosit cu succes in locuri unde nu se desfasoara activitate sportiva de performanta: locuri de joaca, scoli gimnaziale, parcuri, pensiuni sau hoteluri.</p> <p>Sistemul de baschet se betoneaza, la cerere poate fi fixat pe suprafata dura (asfalt, beton) sau pe suprafete moi (iarba sau gazon sintetic).</p> <p>Specificatii produs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sistem multisport (Baschet, Handbal, Fotbal)</li> <li>· Material: otel, vopsit</li> <li>· Culoarea se poate stabili la comanda</li> <li>· Suporti panou baschet cu dimesiuni: 120 x 120 x 3 mm</li> <li>· Dimensiuni panou baschet: 120 x 90 cm</li> <li>· Inel de baschet din otel intarit si plasa din nilon</li> <li>· Dimensiuni poarta: 3 x 2m</li> <li>· Material poarta: otel (80 x 80 mm)</li> <li>· Plasele nu sunt incluse.</li> </ul> <p>Greutate 215 kg</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p>GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



**F5 - FT D5**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: POARTA FOTBAL**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Poarta fotbal dimensiuni 7.32x2.44m fixa, cu socluri, din aluminiu profil 120x100mm. Adancime poarta sus/jos 200/200cm. Norma europeana EN748. Conf FIFA.</p> <p>Poarta fotbal 7.32x2.44 m, fixa cu suport plasa superior</p> <p>Poarta fotbal 7.32x2.44 m, din aluminiu, cu profil oval 100x120mm. In partea de sus are suport de prindere plasa, cu dimensiunea de 0.8 m.</p> <p>Fixarea se face in socluri (cupe) impamantate.</p> <p>Acest tip de poarta este ideal pentru stadioanele din ligile inferioare sau pentru bazele sportive unde spatiul din spatele portii este redus. Plasa poate ramane libera daca se foloseste lant de greutate sau se poate ancora direct in sol cu ajutorul clemelor. Optional se poate folosi si suport rabatabil din otel galvanizat. Toate acestea se pot comanda optional.</p> <p>Portile de fotbal sunt executate conform normelor europene si sunt certificate EN 748.</p> <p>Specificatii produs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Poarta fotbal</li> <li>· Material: aluminiu</li> <li>· Profil oval 100x120mm</li> <li>· Suporti superiori plasa din otel galvanizat 0.8m</li> <li>· Socluri (cupe) pentru impamantare</li> <li>· Dimensiuni: 7,32 × 2,44 m</li> <li>· Portile sunt certificate EN748</li> </ul> <p>Nu include plasele pentru porti. Se recomanda plasele cu adancime de 200 cm sus si 200 cm jos.</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



**F5 - FT D6**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE FOTBAL/BASCHE**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Mingea de baschet - 10BUC (M3 - 4 BUC, M5-2 BUC, M6-2 BUC, M7-2 BUC)</p> <p>Avand in vedere ca este realizata dintr-un material rezistent, aceasta poate fi utilizata in sali de sport . Mingea de baschet are proprietati foarte bune de joc si are o durata mare de utilizare. Produsul are urmatoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o aderenta excelenta,</li> <li>- un control foarte bun al mingii,</li> <li>- o suprafata de cauciuc durabila</li> </ul> <p>Marimea disponibila</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· - 3</li> <li>· - 5</li> <li>· - 6</li> <li>· - 7</li> </ul> <p>Dimensiuni Minge de Baschet</p> <p>Dimensiune 3 - Acestea sunt mingi de baschet pentru copii, de dimensiuni de aproximativ 570 mm. Sunt mingi potrivite pentru cei mici si pot fi daruite si ca suvenir.</p> <p>Dimensiune 5 - Aici puteti gasi mingi de baschet pentru juniori. Dimensiunea lor este de aproximativ 700 mm circumferinta. Aceste mingi sunt recomandate echipelor de baschet de copii de pâna la 16 ani.</p> <p>Dimensiune 6 - Mingi de baschet feminin. Dimensiunea - aproximativ 730 mm. Aceste mingi sunt folosite de echipele din WNBA.</p> <p>Dimensiune 7- Mingi de baschet pentru seniori. Dimensiunea lor - circumferinta 760 mm. Adaptate campionatelor de baschet masculin seniori.</p> <p><b>1. Caracteristici Generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tip produs: Minge de fotbal</li> <li>· Utilizare: Antrenament intens / Meci (senior)</li> <li>· Suprafată joc: Iarbă naturală, iarbă artificială</li> <li>· Mărime: 5 (Standard oficial)</li> </ul> <p><b>2. Specificații Fizice (Standarde FIFA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Circumferință: 68.0 - 70.0 cm</li> <li>· Greutate: 410 - 450 grame (la începutul meciului)</li> <li>· Presiune: 0.6 - 1.1 bar (8.5 - 15.6 psi)</li> <li>· Absorbția apei: Sub 10% din greutatea inițială (minge de înaltă calitate)</li> </ul> <p><b>3. Materiale și Construcție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Suprafață exterioară (Carcasa): Piele poliuretanică (PU) sau PVC de înaltă calitate pentru durabilitate și atingere optimă</li> <li>· Construcție: Cusută manual, cusută la mașină sau termosudată (lipită)</li> <li>· Panouri: Structură din 32 de panouri (tradițional) sau configurații moderne (ex. 14-20 panouri) pentru aerodinamică</li> <li>· Cameră interioară: Butil (pentru retenție maximă a aerului) sau Latex (pentru o atingere mai moale)</li> </ul> <p><b>4. Performanță și Tehnologie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Forma: Sferică, își păstrează forma după sute de lovituri</li> <li>· Rebound (Săritură): Consistentă, conformă cu standardele pentru jocul pe teren ferm</li> <li>· Atingere: Moale, dar fermă pentru control bun</li> </ul> <p><b>5. Întreținere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Curățare: A se curăța cu o cârpă umedă după utilizare.</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>· Depozitare: A se păstra într-un loc uscat, ferit de temperaturi extreme.</li> <li>· Umflare: A se umfla cu un ac umezit pentru a proteja valva.</li> </ul> <p>Exemple Specifice (din surse):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mingea antrenament: Material PVC, cusută, mărimea 5.</li> <li>· Mingea meci: Material PU, cusută manual, model Molten F5A2810.</li> </ul>		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



**F5 - FT D7**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: BANCI REZERVA**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Banca rezerva pentru jucatori fotbal 2-3m, extrem de stabila si de robusta, usor si rapid de asamblat, rezistenta la intemperii si raze ultraviolete.</p> <p>Banca de rezerva cu structura din aluminiu, prevazuta cu 6 locuri, realizate din PVC sau lemn (puteti alege optinunea dorita la efectuarea comenzii). Panourile spate si laterale sunt confectionate din policarbonat si sunt lungi de 1m.</p> <p>Specificatii produs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banca de rezerva</li> <li>· 6 locuri</li> <li>· Structura metalica din aluminiu</li> <li>· Scaune ergonomice, din otel sau lemn</li> <li>· Dimensiuni: 75/120 x 205 cm</li> <li>· Lungime: 3m</li> </ul> <p>Fişa tehnică pentru băncile de rezervă (destinate în special terenurilor de fotbal și sport) variază în funcție de numărul de locuri, dacă sunt acoperite sau descoperite și producător. În general, acestea sunt structurate astfel:</p> <p>Caracteristici Tehnice Generale (Bănci Rezerve Fotbal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Capacitate: Disponibile într-o gamă largă, de obicei de la 2-4 locuri până la 6, 8, 10, 12 sau 13+ locuri.</li> <li>· Structură/Cadru: Confectionată din profile de oțel/țevă rotilă sau rectangulară, rezistentă la coroziune. De obicei, structura este zincată sau vopsită în câmp electrostatic pentru a rezista la intemperii.</li> <li>· Acoperiș (opțional): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Acoperit: Structură din policarbonat compact sau celular, transparent sau fumuriu, rezistent la impact.</li> <li>o Descoperit: Varianta economică, fără acoperiș.</li> </ul> </li> <li>· Șezut/Scaune: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Scaune individuale: Scaune din polipropilenă (plastic) de tip stadion, cu sau fără spătar.</li> <li>o Bancă continuă: Șezut din lemn tratat sau material compozit (plastic/lemn).</li> </ul> </li> <li>· Dimensiuni (Exemple): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bancă 6 locuri: Aprox. 3 x 0.42 m.</li> <li>o Variante cu lungimi personalizate: 2m, 3m, 4m, 6m.</li> </ul> </li> <li>· Montaj: Fixare pe sol prin ancorare (șuruburi) sau variante mobile.</li> <li>· Standarde: Modelele profesionale respectă normele UEFA/FIFA (pentru bănci acoperite cu scaune ergonomice).</li> </ul> <p>Beneficii Principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rezistență: Materiale concepute pentru utilizare intensă în exterior (rezistență la UV și umiditate).</li> <li>· Siguranță: Margini finisate și materiale ignifuge (în funcție de producător).</li> <li>· Confort: Scaune ergonomice pentru jucători.</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		

5. Alte conditii cu caracter tehnic



**F5 - FT D8**


**Utilajul, echipamentul tehnologic:TABELA ELECTRONICA**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Categorie           Tabele electronice afisare scor</p> <p>Numar fete           1</p> <p>Dimensiuni exterioare       2400mm x 1200mm x 74mm</p> <p>Tip LED-uri           smd</p> <p>Culoare LED-uri       RGB si rosie</p> <p>Numar LED-uri       24576 RGB + 5120 rosii</p> <p>Dotpitch (distanta intre LED-uri)       10mm si 5mm</p> <p>Functionalitate produs       Afisare sigla si denumire echipe; afisare scor; cronometrare timp de joc</p> <p>Modalitate programare       wifi; telecomanda</p> <p>Facilitati soft PC       Setare denumire echipe; incarcare sigle echipe</p> <p>Caracteristici utilizare mediu extern       Protectii speciale utilizare mediu extern</p> <p>Temperatura de functionare       -20 grade C...+ 55 grade C</p> <p>Detalii caseta       Aluminiu eloxat</p> <p>Sistem de prindere       Piulite nit</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



**F5 - FT D9**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: SCAUNE TRIBUNA**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Fișa tehnică a scaunelor de tribună/stadion prezintă în general caracteristici de durabilitate, rezistență la intemperii și conformitate cu normele de siguranță. Pe baza modelelor standard (precum WO-06 sau SO-05), iată o sinteză a specificațiilor tehnice:</p> <p>1. Materiale și Fabricație</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Material: Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, obținută prin injecție.</li> <li>· Tratament UV: Materialul este stabilizat UV pentru a rezista la decolorare și degradare sub acțiunea soarelui.</li> <li>· Structură: Design ergonomic, suprafață netedă, margini rotunjite pentru confort și siguranță.</li> <li>· Opțiuni: Variante cu spătar jos, spătar înalt sau fără spătar (scaun de gradină).</li> </ul> <p>2. Dimensiuni Standard (Orientative)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lățime: Aprox. 330 - 450 mm.</li> <li>· Adâncime: Aprox. 300 - 400 mm.</li> <li>· Înălțime spătar: Variaza între 100 mm (spătar jos) și 300+ mm (spătar mediu/înalt).</li> </ul> <p>3. Caracteristici Tehnice și Funcționale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Montaj: Se pot fixa direct pe beton (gradină) sau pe structuri metalice de tribună.</li> <li>· Fixare: Sistem de prindere în 1, 2 sau 3 puncte, de obicei acoperit pentru protecție.</li> <li>· Scurgere apă: Prevăzute cu orificiu central pentru scurgerea apei pluviale.</li> <li>· Rezistență: Design rezistent la vandalism și sarcini mecanice mari.</li> <li>· Rezistență la foc: Material auto-stingibil (opțional, conform standardelor cerute de beneficiar).</li> </ul> <p>4. Culori și Mediu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Culori: Disponibile într-o gamă variată (roșu, albastru, verde, galben, alb, etc.).</li> <li>· Utilizare: Recomandate pentru stadioane, săli de sport, amfiteatre, atât indoor cât și outdoor.</li> </ul> <p>5. Conformitate și Standarde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Certificări: De regulă, respectă normele UEFA/FIFA și standardele de securitate specifice fiecărei țări (ex. norme CNI în România).</li> </ul> <p>Aceste specificații pot varia ușor în funcție de producător (ex. Prostar, Artimex, Anastasia Sport)</p>		
	<p><b>2. Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie GARANTIE 24 LUNI</b></p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		
<div style="text-align: right;">  </div>			

## F5 - FT D10

**Utilajul, echipamentul tehnologic: CARUCIOR TRASARE TEREN**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>1. Descriere Generală Cărucior manual pentru marcarea liniilor pe terenuri de gazon, zgură sau asfalt, destinat terenurilor de fotbal, rugby, atletism, etc.</p> <p>2. Specificații Tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Structură/Cadru: Oțel robust, vopsit electrostatic, rezistent la coroziune.</li> <li>· Capacitate rezervor vopsea: 10 - 15 litri (modele standard), 30-50 litri (modele profesionale/mari).</li> <li>· Sistem de trasare: Rolă aplicatoare din cauciuc/burete sau sistem cu duze pulverizatoare.</li> <li>· Lățime linie de trasare: Ajustabilă, standard 50 mm, 100 mm sau 120 mm.</li> <li>· Roți: 3 sau 4 roți din cauciuc/plastic, cu sistem de ghidaj (roți directoare pentru linii drepte sau curbe).</li> <li>· Recipient vopsea: Detasabil (pentru curățare ușoară).</li> <li>· Actionare: Manuală (prin împingere), cu manetă de pornire/oprire a vopselei la mâner.</li> </ul> <p>3. Caracteristici și Avantaje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Precizie: Ghidaj față pentru linii drepte constante.</li> <li>· Eficiență: Economisește vopseaua și reduce timpul de marcare.</li> <li>· Versatilitate: Poate fi utilizat cu vopsea concentrată sau gata preparată.</li> <li>· Manevrabilitate: Ușor de utilizat și curățat.</li> </ul> <p>4. Specificații pentru Cărucioare cu Var/Pudră (Varianta alternativă)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Capacitate: De obicei 30 litri sau mai mult.</li> <li>· Sistem: Mecanic, prin distribuirea pudrei/varului printr-un orificiu reglabil.</li> </ul> <p>5. Întreținere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Spălarea sistemului de pompare și a rolei cu apă după fiecare utilizare pentru a evita înfundarea.</li> </ul>		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## F5 - FT D11

### Utilajul, echipamentul tehnologic: TABELA SCHIMBARE JUCATORI

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Tabelă schimbare jucători electronică</p> <p>Această tabelă de schimbare jucători electronică este ideală pentru afișarea numerelor jucătorilor și a timpului suplimentar în meciuri. Cu un design ușor de utilizat și posibilitatea de a seta două schimbări diferite, este perfectă pentru arbitri și antrenori. Afișajul LED de înaltă intensitate, cu cifre de 18 cm înălțime (roșu și verde), asigură o vizibilitate excelentă, chiar și în condiții de lumină redusă. Tabelă echipată cu o baterie Li-Ion de 2750 mAh, care oferă o autonomie de până la 2 ore. De asemenea, include un încărcător cu indicator LED pentru starea de încărcare. În partea inferioară a tablei există un spațiu dedicat pentru publicitate, cu dimensiunile de 50 x 6 cm, ideal pentru sponsorii echipei.</p> <p>Dimensiuni: 65 x 29 x 2 cm  Greutate: 1,3 kg  Numere : 18 cm înălțime, LED-uri roșii + verzi cu intensitate luminoasă ridicată  Afișaj pe o singura parte  Dimensiune 65,5 x 29 x 1,5 cm  Greutate 1,3 kg  Garanție 24 luni</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>  CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>  GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - FT D12

**Utilajul, echipamentul tehnologic: FANIOANE COLT**


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Caracteristici Tehnice Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set: Conține 4 fanioane (câte unul pentru fiecare colț al terenului).</li> <li>· Înălțime stâlp (tijă): De obicei între 150 cm și 170 cm (standard comun: 160 cm sau 166 cm).</li> <li>· Material stâlp: PVC flexibil, policarbonat rezistent la raze UV sau plastic alb.</li> <li>· Diametru stâlp: 30 mm - 50 mm.</li> <li>· Fanion (steag): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Material: Poliester rezistent la intemperii.</li> <li>o Dimensiuni: Aprox. 30x40 cm sau 40x40 cm.</li> <li>o Culori: Disponibile de obicei în roșu, galben sau carouri.</li> </ul> </li> <li>· Fixare/Bază: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Modele cu arc: Prevăzute cu arc la bază pentru a reveni în poziția verticală după ce sunt lovite de jucători (fanioane flexibile).</li> <li>o Modele fixe: Include țăruiș din plastic sau metal pentru înfigerea în pământ.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tipuri de Fanioane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fanioane de colț Flexibile: Recomandate pentru siguranță, se îndoaie la impact.</li> </ol>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - FT D13

### Utilajul, echipamentul tehnologic: MOBILIER INTERIOR

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Masă cu sertare pentru echipamente IT/audio-video  Descrierea produsului: Masa cu sertare pentru echipamente IT/audio-video  Material PAL MELAMINAT  Dimensiune: 600x500x910  Date tehnice: Structura din pal melaminat de 18 mm, cantuita integral cu ABS. Prevazuta cu 3 polite reglabile pe toata inaltimea corpului, pentru a suporta aparatura audio-video de diverse dimensiuni. Pe blat să se poate pozitiona videoproiectorul.</p> <p><b>BIROU și scaun</b>  PAL melaminat, minim 18 mm  Cu dulap încuiabil si sertar/polita,  Cant ABS.  Culoare la alegere  Lățime: min 120cm  Înălțime: min 75cm  Adâncime: min 60cm</p> <p><b>SCAUN ERGONOMIC DE BIROU</b>  Baza sub forma de stea prevazuta cu roti pentru ca scaunul sa fie cat mai mobil.  Scaun ergonomic de birou permite urmatoarele reglaje minime:  - balansul scaunului fata-spate;  - posibilitatea de a regla pe verticala inaltimea sezutului;</p> <p>Dimensiuni:  Inaltimea minima : 118 cm  Sezutul se poate regla pe inaltime.  Sezutul are o latime de minim 40 cm si o adancime de minim 44 cm</p> <p><b>Cuiera</b>  Cuier realizat din PAL de minim 18mm, cant ABS  Prevazut cu minim 10 agatatori duble  Prindere - de perete  Dimensiuni: min 1200x300mm</p> <p><b>Dulap securizat din lemn, cu 2 uși</b>  Dulap cu uși încuiabile  Corpul și ușile sunt fabricate din PAL melaminat de minim 18 mm cu cant ABS.  Prevazut cu minim 9 sertare si minim 2 polite reglabile pe inaltime, minim 2 uși cu închizătoare  Lățime: minim 100 cm  Înălțime: minim 190 cm  Adâncime: minim 40 cm</p> <p><b>Cuier birou</b>  Cuier realizat din PAL de minim 18mm, cant ABS prevazut cu minim 5 agatatori duble metalice.  Dimensiune: min 60 cm.  Panouri de plută pentru afișaj  Avizier de plută clasic minim 50x100 cm  Permite prinderea cu pioaneze a obiectelor demonstrative/informări, polistirenul folosit pentru stratul portant al plutei asigură o mai bună fixare a pionezelor.</p>		

<p>Cadru aluminiu</p> <p>Raft casetat tip bibliotecă deschisă</p> <p>Denumire produs: Rafturi modulare pentru depozitare și expunere educațională.</p> <p>Tip: Bibliotecă modulară cubică pentru materiale didactice și obiecte realizate în ateliere.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Structură: PAL melaminat cu grosime de 18 mm grosime, finisaj de comun acord cu A.C.</li> <li>- Dimensiuni comune corpuri suspendabile: adâncime 30 cm.</li> </ul> <p>3 corpuri suspendabile dimensiuni diferite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 260 x 90 cm lățime/înălțime = 1 buc</li> <li>- 120 x 90 cm lățime/înălțime = 1 buc</li> <li>- 190 x 90 cm lățime/înălțime = 1 buc</li> </ul> <p>Caracteristici funcționale</p> <p>Sistem modular combinabil. Compartimente pentru cutii, dosare sau expunere obiecte. Stabile, cu opțiuni de fixare pe perete, design minimalist.</p> <p>Scaun(scaune cu spătar perforat și role)</p> <p>Denumire produs: Scaun pentru activități educaționale și colaborative.</p> <p>Tip: Scaun individuale cu spătar, mobilitate ridicată, adaptate utilizării Intense.</p> <p>Specificații generale:</p> <p>Destinație: sală de instruire / sală multifuncțională Construcție stabilă, destinată uzului intensiv (folosință publică)</p> <p>Design modern, ușor de curățat și întreținut Rezistență minimă la greutate: 2120 kg Protecții pentru podea (tălpi / dopuri anti-zgâriere) Culoare: Finisaj de culoare de comun acord cu A.C. Respectarea standardelor de siguranță și ergonomie ISO pentru mobilier (ex. EN 161 39, EN 1728 sau echivalent)</p> <p>Tip 1 = 15buc:</p> <p>Șezut buretat + tapițerie textilă sau mesh rezistentă la uzură</p> <p>Spătar ergonomic cu suport lombar Bază din polipropilenă întărită sau metal/Aluminiu Brațe fixe sau reglabile (preferabil reglabile) Dimensiuni orientative: Înălțime totală: 90-110 cm, Lățime totală: 260 cm</p> <p>Caracteristici funcționale</p> <p>Ușor de manevrat și re poziționat. Ergonomice, rezistente, design modern și disponibile în culori variate.</p> <p>MASA</p>		
<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</b></p>		
<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie GARANTIE 24 LUNI</b></p>		
<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		
		

## F5 - FT D14

**Utilajul, echipamentul tehnologic: ECHIPAMENT SPORTIV**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>1. Set Echipament Joc (Tricou și Șort)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Material: Poliester 100% (sau combinație poliester-elastan pentru stretch), tehnologie de tip "Dry-Fit", "Aeroready" sau similar.</li> <li>· Caracteristici material:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestionarea umidității (respirabil, elimină transpirația).</li> <li>o Ușor, confortabil și rezistent la rupere.</li> <li>o Material elastic pentru libertate de mișcare.</li> </ul> </li> <li>· Croială: Ergonomică, adaptată pentru fotbal (activități dinamice).</li> <li>· Componente set: Tricou cu mânecă scurtă, șort cu elastic și șnur în talie.</li> <li>· Personalizare: Posibilitatea de a imprima numere și logouri (prin serigrafie, sublimare sau transfer termic).</li> </ul> <p>2. Echipament de Protecție (Apărători)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Material: Carcasă exterioară rigidă (polipropilenă/ABS) și spumă interioară (EVA) pentru absorbția șocurilor.</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> GARANTIE 24 LUNI</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - FT D15

### Utilajul, echipamentul tehnologic: ECHIPAMENT IT

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>1. Fișă Tehnică Laptop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Procesor (CPU): Minim Core i5 (sau echivalent AMD), generație recentă, frecvență minimă, număr nuclee.</li> <li>· Memorie RAM: Capacitate (e16GB,), tip (DDR4/DDR5),</li> <li>· Stocare: Tip (SSD NVMe), capacitate (512GB,).</li> <li>· Afișaj (pentru laptop): Diagonală (ex: 15.6"), rezoluție (FHD/UHD), tip panou (IPS), luminozitate.</li> <li>· Grafică: Placă video integrată).</li> <li>· Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, porturi (USB 3.0/Type-C, HDMI, RJ-45).</li> <li>· Sistem de Operare: Preinstalat (ex: Windows 11 Pro).</li> </ul> <p>2. Fișă Tehnică Imprimantă / Multifuncțional (MFP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tehnologie: Laser (alb-negru sau color).</li> <li>· Funcții: Imprimare, copiere, scanare, fax.</li> <li>· Viteză imprimare: (ex: 30-40 pagini/minut).</li> <li>· Conectivitate: USB, Rețea (LAN), Wi-Fi.</li> <li>· Imprimare față-verso: Automată (Duplex).</li> </ul> <p>3. Componente de Rețea și Alimentare (UPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· UPS (Uninterruptible Power Supply): Putere (VA/W), timp de backup, tip undă (sinusoidală pură), prize protejate.</li> <li>· Switch : Număr porturi (16), viteză (10Gbps), PoE (Power over Ethernet)</li> </ul>		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante CORESPUNDE STANDARDELOR IN VIGOARE</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie GARANTIE 24 LUNI</b>		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## F5 - Fisa Th. nr. 1

**Utilajul, echipamentul tehnologic: Banda de alergat electrica**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Motor: 1.5 CP</li> <li>· Viteza: 0.8 - 12 km/h</li> <li>· Înclinare: manuală, pe 2 nivele</li> <li>· Dimensiuni suprafață alergare: 113 x 40 cm</li> <li>· Greutate maximă utilizator: 100 kg</li> <li>· Dimensiuni în stare montată: 135.5 x 54.5 x 121.5 cm</li> <li>· Conectivitate Bluetooth: Permite împerecherea cu smartphone/tabletă prin aplicațiile FitShow și Kinomap</li> <li>· Antrenamente virtuale: Compatibilă cu aplicația Zwift pentru antrenamente interactive în lume virtuală</li> <li>· Calculator LCD: Diagonală 3.5", afișează puls, viteză, timp, distanță, calorii</li> <li>· Programe presetate: 12 programe</li> <li>· Senzori puls: Pentru monitorizarea ritmului cardiac</li> <li>· Grad de asamblare: 95% în cutie</li> <li>· Funcție siguranță: Cheie magnetică pentru oprirea automată în caz de dezechilibrare</li> <li>· Sistem amortizare: Perne elastice care reduc șocurile la alergare</li> <li>· Funcționare: Silențioasă și ușoară</li> <li>· Pliabilă: Pentru depozitare facilă</li> <li>· Roti transport: Pentru manevrare ușoară</li> <li>· Greutate bruta: 34 kg;</li> <li>· Greutate neta: 31 kg;</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Corespunde standardelor UE</p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Garanție: 24 luni</li> </ul>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - Fisa Th. nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Bicicleta fitness spinning


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rezistenta reglabila;</li> <li>· Volanta: 6 kg;</li> <li>· Greutatea maxima a utilizatorului: 110 kg;</li> <li>· Dimensiuni in stare montata: 93x48.5x112 cm;</li> <li>· Sistem de transmisie pe curea;</li> <li>· Rezistenta reglabila;</li> <li>· Functii calculator: scan, timp, viteza, distanta, calorii, puls;</li> <li>· Posibilitatea împerecherii calculatorului cu un smartphone sau tableta prin intermediul tehnologiei Bluetooth pentru un antrenament interactiv prin intermediul aplicației Z-Sport.</li> <li>· Suport tableta/smartphone;</li> <li>· Suport sticla apa;</li> <li>· Sa reglabila pe verticala;</li> <li>· Sa reglabila pe orizontala;</li> <li>· Ghidon reglabil pe verticala;</li> <li>· Pedale confortabile, curele ajustabile, antiderapante;</li> <li>· Pedalarea se poate face in fata sau in spate;</li> <li>· Greutate neta: 19 kg;</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p>Garantie: 24 luni</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - Fisa Th. nr. 3

**Utilajul, echipamentul tehnologic: Bicicleta fitness magnetica**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gama: uz casnic;</li> <li>· Sistem de franare magnetic;</li> <li>· Volanta: 5 kg;</li> <li>· 8 trepte de reglare a rezistentei;</li> <li>· Dimensiuni in stare montata: 147X60X106 cm;</li> <li>· Greutate maxima utilizator: 120 kg;</li> <li>· Functii calculator: scan, timp, viteza, distanta, calorii, puls, odometru;</li> <li>· Posibilitatea imperecherii calculatorului cu o tableta sau smartphone prin intermediul tehnologiei Bluetooth pentru un antrenament interactiv oferit de aplicatiile Kinomap/Fitshow;</li> <li>· Posibilitate de antrenament intr-o lume virtuala alaturi de alte persoane prin intermediul aplicatiei Zwift;</li> <li>· Suport pentru tableta/smartphone;</li> <li>· Senzori citire puls manual;</li> <li>· Pedale confortabile antiderapante;</li> <li>· Curele pedale;</li> <li>· Pedalare in ambele sensuri;</li> <li>· Greutate bruta: 32 kg;</li> <li>· Greutate neta 29 kg;</li> <li>· Aplicatia Fit Show</li> <li>· Tot ce trebuie sa faci este sa iti conectezi bicicleta cu ajutorul unui smartphone prin Bluetooth.</li> <li>· Aplicatia FitShow imbina tehnologia avansata si va permite sa va atingeti obiectivele si sa variati antrenamentele intr-un mod cat mai ordonat, precis.</li> <li>· Caracteristici:</li> <li>· Conectare prin Bluetooth;</li> <li>· Primesti sfaturi privind antrenamentul in timp real;</li> <li>· Inregistrarea performantelor din timpul antrenamentului;</li> <li>· Stabileste obiective;</li> <li>· Monotorizeaza traseul (harti);</li> <li>· Functie de inregistrare pas cu pas;</li> <li>· FitShow este o aplicatie speciala pentru echipamentele de fitness, cum ar fi banda de alergat, biciclete eliptice, biciclete fitness, steppere sau alte aparate fitness. De asemenea, aceasta aplicatie poate fi folosita in timpul competitilor, antrenamentelor zilnice la sala sau in aer liber inregistrand cele mai importante functii pentru o monitorizare corecta.</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> garantie 24 luni</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - Fisa Th. nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Set gantera/haltera

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Caracteristici :</p> <p>Setul contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 discuri * 1.25 kg</li> <li>· 4 discuri * 1.5 kg</li> <li>· 4 discuri * 2 kg</li> <li>· 4 discuri * 2.5 kg</li> <li>· Bara gantere plastic 25mm*51cm - 2 buc</li> <li>· Bara de imbinare 40 cm - 1 buc</li> <li>· Coliere pentru fixare gantere - 5 buc</li> <li>· Kettlebell pentru formare gantere - 2 buc</li> <li>· Material: PVC, Spumă, Fier, Cement</li> <li>· Culoare: negru, rosu</li> </ul> <p>Sport: sala si fitness</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> garantie 24 luni</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - Fisa Th. nr.5

**Utilajul, echipamentul tehnologic: Stații de forță**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Stații de forță Culoare Negru Material Oțel Informații despre livrare Numar Pachete 1 Dimensiuni colet 1 226 x 118 x 42 cm Greutate de expediere colet 1 236,5 kg Dimensiuni colet 2 147,5 x 45 x 22 cm Metoda de livrare Fancourier Dimensiuni și greutateți Dimensiunile bancii de antrenament 195 x 6 x 72,5 - 120 cm Capacitatea maximă a băncii de greutateți 300 kg		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Garanție producător 2 Ani		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## F5 - Fisa Th. nr6

**Utilajul, echipamentul tehnologic: Banca multifunctionala alba cu set greutate 100kg**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Cele mai importante elemente și caracteristici, inclusiv set de discuri din plastic de 100 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Spătar cu modul de tragere prin cablu, reglabil în 6 direcții.</li> <li>· Suport pentru haltere cu dispozitiv de siguranță și mânere integrate, reglabil în 5 direcții.</li> <li>· Bancă cu suport de greutate, reglabilă în 3 direcții.</li> <li>· Ondulator pentru picioare, reglabil în 3 direcții.</li> <li>· Brațe de fluture.</li> <li>· Suporturi integrate pentru echipamentul nefolosit.</li> <li>· Stand sigur datorita greutatii proprii si picioarelor cauciucate.</li> <li>· Ajustare rapidă a șurubului de blocare rapid și sigur.</li> <li>· Greutate proprie: 40 kg</li> </ul> <p>Capacitate maximă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Brațe fluture de 40 kg fiecare</li> <li>· Ondulator picioare 60 kg</li> <li>· Greutate suport: 180 kg</li> <li>· Greutate banca: 180 kg</li> </ul> <p>Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· complet: aproximativ 175 cm x 122,5cm x 70 cm</li> <li>· Pad spate: 68 cm x 28 cm x 4 cm</li> <li>· Inaltime sezut: 44 cm</li> <li>· Pad ondulat: 28 cm x 44 cm x 4 cm (lățimea raftului aprox. 32,5 cm)</li> <li>· Dimensiuni interioare suport pentru gantere: 60 cm / dimensiuni exterioare suport pentru gantere: 70 cm</li> </ul> <p>Discurile din set le regasiti - Disc din plastic umplut cu ciment &lt;<a href="https://www.gorillasports.ro/ro/p/disc-din-plastic-umplut-cu-ciment-1-25-15kg-31mm">https://www.gorillasports.ro/ro/p/disc-din-plastic-umplut-cu-ciment-1-25-15kg-31mm</a>&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 discuri de greutate de 1,25 kg fiecare (diametru 16,5 cm, latime 3,3 cm)</li> <li>· 4 discuri de greutate de 2,5 kg fiecare (diametru 21 cm, latime 4,3 cm)</li> <li>· 2 discuri cu greutate de 5 kg fiecare (diametru 25,5 cm, latime 5 cm)</li> <li>· 2 discuri cu greutate de 10 kg fiecare (diametru 33 cm, latime 5,7 cm)</li> <li>· 2 discuri cu greutate de 15 kg fiecare (diametru 41 cm, latime 7 cm)</li> <li>· Înveliș din plastic rezistent, care protejează podeaua</li> <li>· Toate discurile de greutate au un diametru de găuri de 30/31 mm</li> <li>· Culoarea neagra</li> <li>· 1 mreană 170 cm (greutate 10 kg)</li> <li>· Suprafața de înregistrare pe fiecare parte: 31,1 cm</li> <li>· 1 bară de curl SZ 120 cm (greutate 8 kg)</li> <li>· Suprafața de înregistrare pe fiecare parte: 18 cm</li> <li>· 2 bare pentru gantere de 35 cm (greutate 2,5 kg fiecare)</li> <li>· Suprafață de înregistrare per mreană și lateral: 10,5 cm</li> <li>· Încuietori cu 8 stele pentru a asigura greutatea</li> <li>· Greutatea barelor cu mreană inclusă în greutatea setată</li> <li>· Greutate maxima realizabila cu discurile incluse in set</li> <li>· Mreană: 82,5 kg</li> <li>· SZ curl bar: 68 kg</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta</b></p>		

in exploatare		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> garantie 24 luni		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## F5 - Fisa Th. nr. 7

**Utilajul, echipamentul tehnologic: BANCĂ REGLABILĂ PENTRU PIEPT CU SUPORT + SET DE GREUTĂȚI CU PRINDERI 100 KG**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Setul complet include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un suport pentru gantere reglabil in cinci directii cu manere integrate (inaltimea suportului de aprox. 92 - 112 cm)</li> <li>· O banca pliabila care economiseste spatiu, cu inclinare variabila</li> <li>· O curea pentru picior pentru a securiza abdomenele negative</li> <li>· Datorita picioarelor pliabile, banca de greutate poate fi folosita si ca banca inclinata</li> <li>· O bara, doua bare pentru gantere, o bara EZ</li> <li>· Doua discuri din plastic fiecare de 5, 10 si 15 kg</li> <li>· Patru discuri din plastic fiecare cantarind 1,25 si 2,5 kg</li> <li>· Opt agrafe cu stele</li> <li>· Greutate proprie: 20 kg</li> <li>· Greutate maxima de incarcare suport/banca inclusiv greutatea corpului: 200 kg</li> </ul> <p>Puteti ajusta cu usurinta suportul reglabil in cinci directii al bancului de greutate la dimensiunea potrivita. Cureaua pentru picioare va ajuta sa va formati muschii abdominali si puteti folosi manerele integrate pentru a va intari muschii pieptului si tricepsii in timpul scufundarilor. Patru bare de greutate diferite ,ofera accesoriile potrivite pentru antrenamentul eficient de rezistenta al grupelor de muschi individuale.</p> <p>Dimensiuni (lungime x latime x inaltime):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· max. completa: 118 x 54,5 x 112 cm</li> <li>· Perna culcat: 110 x 25 x 5 cm</li> <li>· Cand este pliat (latime x inaltime x adancime): 54,5 cm x 132 cm x 52 cm</li> </ul> <p>Set complet din plastic de 100 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 discuri de 1,25 kg fiecare (diametru 16,5 cm, latime 3,3 cm)</li> <li>· 4 discuri Gripper 2,5 kg fiecare (diametru 21 cm, latime 4,3 cm)</li> <li>· 2 discuri Gripper 5 kg fiecare (diametru 25,5 cm, latime 5 cm)</li> <li>· 2 discuri Gripper 10 kg fiecare (diametru 33 cm, latime 5,7 cm)</li> <li>· 2 discuri Gripper 15 kg fiecare (diametru 41 cm, latime 7 cm)</li> <li>· Potrivit pentru tije cu diametrul de 3 cm</li> <li>· 1 bara de 170 cm (greutate 10 kg)</li> </ul> <p>Suprafata de inregistrare pe fiecare parte: 31,1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 bara SZ 120 cm (greutate 8 kg)</li> </ul> <p>Suprafata de inregistrare pe fiecare parte: 18 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 bare pentru gantere de 35 cm (greutate 2,5 kg fiecare)</li> </ul> <p>Suprafata de inregistrare per bara si lateral: 10,4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Greutate maxima realizabila cu discurile incluse in set</li> <li>- Bara : 82,5 kg</li> <li>- SZ curl bar : 68 kg</li> <li>- Bara(e) pentru gantere: 1x 25 kg sau 2x 10 kg</li> </ul>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		

<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> garantie 24 luni		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## F5 - Fisa Th. nr 8

**Utilajul, echipamentul tehnologic:Sauna traditionala de interior 2-3 persoane cu soba electrica 6 kW, din lemn Pin Termotratat**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Specificatii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lemn Pin Termotratat - durabil, tratat termic, cu proprietati izolante superioare</li> <li>· Soba electrica Harvia BC60, 6 kW, monofazic - putere optima pentru un spatiu compact</li> <li>· Design traditional compact - perfect pentru locuinte, apartamente sau sali private de wellness</li> <li>· Spatiu eficient organizat, confortabil pentru relaxare si terapie termica</li> </ul> <p>Caracteristici generale</p> <p>Tip           Sauna uscata</p> <p>Utilizat pentru   Interior</p> <p>Numar persoane   3</p> <p>Tip deschidere   Batant</p> <p>Material   Lemn</p> <p>Esenta lemn       Pin</p> <p>Culoare   Natur</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Lungime   200 cm</p> <p>Latime     120 cm</p>		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> garantie 24 luni		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## F5 - Fisa Th. nr. 9

**Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa de masaj fixa**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p><b>1. Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Categorie: Mese de masaj fixe din lemn  <a href="https://www.fabulo.ro/mese-de-masaj-fixe-din-lemn/">https://www.fabulo.ro/mese-de-masaj-fixe-din-lemn/</a>                      Garanție: 2 ani                      EAN: Alegeți varianta                      Categoria de lățime a tabelului: 72-74 cm  <a href="https://www.fabulo.ro/mese-de-masaj-fixe-din-lemn/?pv445=5461">https://www.fabulo.ro/mese-de-masaj-fixe-din-lemn/?pv445=5461</a>                      Categoria de lungime a tabelului: 187-191 cm  <a href="https://www.fabulo.ro/mese-de-masaj-fixe-din-lemn/?pv448=5125">https://www.fabulo.ro/mese-de-masaj-fixe-din-lemn/?pv448=5125</a>                      Construcție - material: lemn                      Construcție - tip: fix / staționar                      Lungime: 190 cm                      Lungime cu tetiera: 218 cm                      Lățime: 72 cm                      Latime cu suporturi laterale: 94 cm                      Înălțime (reglabila): 58-77 cm                      Poziționarea spătarului: 0°-80°                      Spumă: 5 cm                      Greutate: 26 kg                      Capacitate dinamică de încărcare: 250 kg</p>		
	<p><b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		
	<p><b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
	<p><b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                      garantie 24 luni</p>		
	<p><b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b></p>		



## F5 - Fisa Th. nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Canapea consultatii medicale electrice

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Canapea examinare medicala electrica TM 1025 este o canapea de consultatii cu cadrul din otel vopsit electrostatic si cu actionare electrica a inaltimii si actionare hidraulica a partii de la cap. - cadru din otel vopsit electrostatic - spatarul este rabatabil hidraulic - inaltimea este reglabila electric - toate functiile pot fi actionate si mecanic - blaturi capitonate cu poliuretan si acoperite cu piele ecologica de diferite culori - greutate maxima suportata: 240 kg - dimensiuni: L 185 x l 60 x h 62-90 cm		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> garantie 24 luni		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT

