



Beton: conform SR EN 206+A2:2021
Clasa de beton - C25/30 în planșeu
Clasa de expunere - XC1
Clasa de cloruri - Cl 0.20
Ø max - 16 [mm]
Consistența - S3
Armatură:
OB37, B500C categoria de rezistență 5,
clasa de ductilitate C, alungirea la rupere
min 10%
Acoperirea cu beton: 1,5 [cm]

- LEGENDA**
- Categoria de importanță "C" - conf. HG 766/97
 - Clasa de importanță "III" conform normativului P100-1/2013
 - Zona de intensitate seismică de calcul cu $a_g=0,20g$ conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță $\gamma_f=1,0$ și perioada de colț $T_c=0,7$ [sec])
 - Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului $q_b=0,6$ [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
 - Zona de zăpadă cu $s_k=1,5$ [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
 - Regim de înălțime: P
 - Număr de nivele: 1

OBSERVAȚIE: Prezentă planșă se citește împreună cu toate părțile scrise (memoriile tuturor specialităților) și împreună cu toate părțile desenate (planșele tuturor specialităților) din documentație.
ACEST PROIECT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L., ȘI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.

Verificator				
Expert				
Nume		Semnatura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.				
Tulcea, str. Constantin Titu Petrescu, nr. 4, ap. 1, jud. Tulcea				
CUI: RO30571872, J35/949/2016				
tel. 0743-270-341, email: arptimisoara@gmail.com				
Beneficiar:				
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE				
LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU				
Nr. pr.: 168/2024				
Specificația	Nume	Semnatura	Scara	Denumire:
Șef Proiect	ing. dipl. Popa Răzvan		1:50	CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL
Proiectat	ing. dipl. Popa Răzvan			SĂNMIHAU ROMÂN
Desenat	ing. Petronela BRATU			loc. Sănmihaiu Român, CF 411180, jud. Timiș
Verificat	ing. dipl. Popa Răzvan			Faza: P.Th. D.T.A.C.
Data				
2024				
Titlu planșă:				
PLAN COFRAJ PLANȘEU CADRU COTA +4.81				
Nr. pl.: R.29				