



Fisa tehnica nr.45
Raft metalic 1500

Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
R4		<p>RAFT METALIC</p> <p>Raft DUBLU metalic 5 polite MDF 175 kg/polita, montaj fara surub prin clipsare, cadru metalic din otel zincat, polite maro</p>	<p>Dimensiuni (LxIxH)(mm) 1500X500x1800</p> <p>Greutate neta (kg)/ Greutate bruta (kg) 20/22,5</p>


Fisa tehnica nr.46
Raft metalic 1200

Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
R5		RAFT METALIC Raft DUBLU metalic 5 polite MDF 175 kg/polita, montaj fara surub prin clipsare, cadru metalic din otel zincat, polite maro.	Dimensiuni (LxIxH)(mm) 1200X500x1800 Greutate neta (kg)/ Greutate bruta (kg) 2/2,5


Fisa tehnica nr. 47
Masa de lucru fara rebord 1000

Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
M7		Masa de lucru fara rebord Masa de lucru fara rebord si fara polita inferioara; realizat din otel inox AISI304 cu finisaj Scotch-Brite; picioare reglabile pe inaltime;	Dimensiuni (LxIxH)(mm) 1000x600x850 Greutate neta (kg)/ Greutate bruta (kg) 32/30


Fisa tehnica nr.48
Masina de uscat rufe

Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
U		<p>Uscator pentru rufe MyPro, semi-profesional; capacitatea: 8 kg</p> <p>Uscator pentru rufe, capacitatea: 8 kg, volum cuva: 120 litri, clasa de eficienta energetica B, 16 programe de uscare, control al umiditatii reziduale. Rezervor propriu de colectare a condensului si/sau evacuare externa, durata program la incarcare totala (bumbac la 60°C) – 129min/ciclu, consum anual 560kWh, LCD control panel; Nivel de zgomot < 70 dB; Alimentare: 230V /1N+F/50Hz, puterea 2,6 kW; consum energtic: 4,88 kW/h Dimensiuni(LxAxH): 596x625x850mm; greutatea: 44 kg</p>	<p>Dimensiuni (LxIxH)(mm) 597x624x850 Greutate 80 kg</p>


Fisa tehnica nr.49
Uscator de rufe clasic

Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
UC		Uscator pentru rufe clasic Rabatabil, metal	Dimensiuni (LxIxH)(mm) 160X60x80 Greutate neta (kg)/ Greutate bruta (kg)

Fisa tehnica nr.50
Masina de spalat rufe 8kg


Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
MS		<p>Masina de spalat rufe MyPro, semi-profesionala; capacitatea: 8 kg</p> <p>Masina de spalat rufe, capacitatea: 8 kg, Volum cuva: 67 litri, iluminare cuva, orificii de 4.5 mm in cuva pentru evacuare rapida, 16 programe de spalare, Viteza de centrifugare 1400 rpm, Factor G: 536,incalzire electrica; Clasa de eficienta energetica A+++, durata program la incarcare totala (la 60°C) – 70 min /ciclu. Consum (apa rece + calda) – 60 litri. Alimentare apa rece/ apa calda, pompa de evacuare. LCD control panel; Nivel de zgomot spalare: 49dB(A), stoarcere: 75 dB; Alimentare: 230V /1N+F/50Hz; puterea; consum energertic: 0,7 kW/h; dimensiuni(LxAxH): 597x624x850mm; greutatea: 80 kg</p>	<p>Dimensiuni (LxIxH)(mm) 597x624x850</p> <p>Greutate 80 kg</p> <p>Putere 2 kW</p>

Fisa tehnica nr.51
Statie de calcat rufe


Cod	Poze informative	Descriere	Caracteristici tehnice
SC		<p>Statie de calcat</p> <p>Statie de calcat manuala, 1.8 l, 490 g/min,</p> <p>Functii: Anti-calcar Opreire automata Sistem blocare</p> <p>Indicator nivel apa Rezervor apa detasabil Mod Eco Cu boiler</p> <p>Lungime furtun -1,7 m</p> <p>Lungime cablu-1,4</p>	<p>Dimensiuni (LxIxH)(mm) 230x280x400</p> <p>Greutate neta (kg)/ Greutate bruta (kg) 5/5,2</p> <p>Putere electrica(kW) 3</p>

Fișă tehnică nr.52

Masă de călcat rufe

Cod	Poza informativă	Descriere	Caracteristici tehnice
MC		Masă de calcat Rabatabila, metal, husa	Dimensiuni (LxbH)(mm) 140x40x90 Greutate neta (kg)/ Greutate bruta (kg)

Fisa tehnica nr.53
Carucior pentru rufe murdare

Cod	Poza informativa	Descriere	Caracteristici tehnice
R7		<p>Carucior metalic pentru rufe ,cu captuseala textila</p> <p>Structura metalic confectionata din tuburi din otel inoxidabil.</p> <p>Manere de impingere fara muchii ascutite.</p> <p>Saci de inalta calitate; permit demontarea acestora pentru a fi spalati;</p> <p>Roti pivotante la 360 grade, prevazute cu mecanism incrucisat de blocare.</p>	<p>Dimensiuni (LxIxH)(mm) 980x600x900</p> <p>Diametrul rotilor: 125 mm</p>