



Contează pentru viitor!

**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA**

B-dul 1 Mai, Nr. 6, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Cod poștal 720224
ONRC:J40/450/1991; CUI:RO1590120
Telefon: 0230 522564 Fax: 0230 521783;
E-mail: office@suceava.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 284 /S.C./ 13.02 2026

Se aprobă,
Director
Ing. Sorin Ciobanu

Propun aprobarea,
Coordonator
Ing. Stasiuc Iulian

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția publică prin licitație deschisă de: „Furnizare lubrifianți, antigel și lichid de eșapament diesel (AdBlue®) pentru autoturisme, autocamioane, utilaje agricole și forestiere”

Denumirea contractului : furnizarea de lubrifianți, antigel și lichid de eșapament diesel (AdBlue®) pentru autoturisme, autocamioane, utilaje agricole și forestiere din dotarea Direcției Silvice Suceava.

Durata contractului: 12 luni.

Beneficiar: Direcția Silvică Suceava

Coduri CPV: 09211100, 09211400, 09211610, 09221100, 24951311, 24957000-7.

Finanțarea: fonduri proprii.

Scopul furnizării de produse: Efectuarea schimburilor și completărilor cu lubrifianți și antigel la autovehiculele, utilajele forestiere și terasiere din dotarea Direcției Silvice Suceava. Alimentarea cu lichid de eșapament diesel (AdBlue®) autovehiculelor și utilajelor.

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, R.N.P. Romsilva – Direcția Silvică Suceava îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritatea/entitatea contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea livrării produselor, conform prevederilor legale.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a aceluși capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile oferite.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute de prezentul caiet de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Specificările tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

Se acceptă doar produse noi. Nu se acceptă produse re-manufacturate.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță.

2.1 Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, funcționează și este organizată în baza Legii nr. 46/2008 (Codul silvic republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015) și a Hotărârii de Guvern nr. 229/2009 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare).

Activitățile desfășurate de către autoritatea/entitatea contractantă, sectorul în care aceasta își desfășoară activitatea și activitățile principale desfășurate, precum și orice alte informații care ar putea fi relevante pentru ofertanți sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a Romsilva - anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 229/2009.

În conformitate cu "Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva", directorii unităților fără personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă interesele și îndeplinesc atribuțiile acesteia pe raza teritorială pe care sunt organizate aceste unități.

Direcția Silvică Suceava este unitate aflată în structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, având adresa în B-dul 1 Mai nr.6. Localitate: Suceava, telefon: 0230522564 / Fax: 0230521783, email office@suceava.rosilva.ro

Activitățile care vor fi influențate de rezultatul contractului de achiziție publică de produse ce permit ofertanților o mai bună înțelegere a necesității autorității/entității contractante, a produselor pe care autoritatea/entitatea contractantă dorește să le achiziționeze și a relațiilor dintre produsele achiziționate și activitatea autorității/entității contractante:

Efectuarea schimburilor și completărilor cu lubrifianți și antigeli la autovehiculele, utilajele forestiere și terasiere din dotarea Direcției Silvice Suceava. Alimentarea cu lichid de eșapament diesel (AdBlue®) autovehiculelor și utilajelor.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Contextul care a generat achiziția produselor și motivul care a condus la această achiziție este pentru asigurarea necesarului uleiurilor de motor, uleiurilor hidraulice, de transmisie și antigeli în vederea efectuării schimburilor periodice și a completărilor la autovehiculele, utilajele forestiere și terasiere din dotarea Direcției Silvice Suceava pentru un an de zile..

2.3 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse. Nu este cazul Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea. *Nu este cazul*

2.4 Factori interesați și rolul acestora, Nu este cazul

3 Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor este eficientizarea procesului de producție.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Uleiurile de motor, uleiurile hidraulice, de transmisie și antigeli sunt necesare pentru efectuarea schimburilor periodice și a completărilor la autovehiculele, utilajele forestiere și terasiere din dotarea Direcției Silvice Suceava.

Vaselina este necesară pentru efectuarea întreținerilor periodice ale subansamblelor autovehiculelor/utilajelor, gresări etc.

Uleiul de ungere este necesar pentru motofierăstraie în activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Lichidul pentru eșapament diesel (AD-Blue) este necesar pentru funcționarea motoarelor diesel cu o anumită normă de poluare

3.3 Descrierea produselor solicitate și, a operațiilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- i. Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 215, alin (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 137, alin.(3), litera a) din HG 395/2016.

3.3.1 Produse solicitate - Tipuri și cantități estimative de lubrifianți, antigel și lichid de eșapament diesel (AdBlue®), solicitate a fi furnizate:

Nr. crt	Denumire produs	Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Termen de livrare solicitat	Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite	Termen de valabilitate
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Ulei motor – (pct 1)	6500	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
2	Ulei hidraulic – (pct. 2)	4000	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
3	Ulei hidraulic – (pct.3)	180	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
4	Ulei hidraulic – (pct.4)	150	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
5	Ulei transmisie – (pct.5)	5300	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
6	Unsori (vaselină) – (pct.6)	700	kg	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
7	Unsori (vaselină) – (pct.7)	600	kg	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni

8	Ulei ungere lanț motoferăști raie – (pct.8)	20000	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
9	Antigel (-35C) – (pct.9)	1500	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni
10	Lichid de eșapament diesel (AdBlue®) – (pct.10)	7000	litrii	Atelier de reparații Ocolul Silvic Gura Humorului	Pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda	Conform. Cap. 3.3.2.3	Nu este cazul	Minim 12 luni

3.3.2. Specificații tehnice:

3.3.2.1 Specificațiile / caracteristicile tehnice ale produselor oferite, trebuie susținute în cadrul propunerii tehnice, cu fișe tehnice sau buletine de analiză /analize tehnice, emise de producător, din care să reiasă caracteristicile tehnice ale produselor oferite. Ofertantul are obligația de a prezenta fișa cu date de securitate pentru fiecare produs oferit.

3.3.2.2 Specificații tehnice

1. Ulei motor:
 - a. Se va oferta obligatoriu ulei având clasificarea SAE: 15W-40;
 - b. Se va oferta ulei având clasificarea API: CI-4, sau superior;
 - c. Se va oferta ulei având clasificarea ACEA: E5, sau superior;
 - d. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 215 litri.
2. Ulei hidraulic, pct. 2:
 - a. Se va oferta obligatoriu ulei având clasificarea conform ISO 3448: VG 46;
 - b. Se va oferta ulei având clasificarea conform ISO 6743-4: HM, sau superior;
 - c. Se va oferta ulei având clasificarea conform DIN 51524: HLP, sau superior;
 - d. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 215 litri.
3. Ulei hidraulic, pct. 3:
 - a. Se va oferta obligatoriu ulei având clasificarea conform ISO 3448: VG 68;
 - b. Se va oferta ulei având clasificarea conform ISO 6743-4: HV, sau superior;
 - c. Se va oferta ulei având clasificarea conform DIN 51524: HVLP, sau superior;
 - d. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 215 litri.
4. Ulei hidraulic, pct. 4:
 - a. Se va oferta obligatoriu ulei având clasificarea conform ISO 3448: VG 32;
 - b. Se va oferta ulei având clasificarea conform ISO 6743-4: HM, sau superior;
 - c. Se va oferta ulei având clasificarea conform DIN 51524: HLP, sau superior;
 - d. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 215 litri.

5. Ulei transmisie:
 - a. Se va oferta obligatoriu ulei având clasificarea SAE: 80W-90;
 - b. Se va oferta ulei având clasificarea API: GL-4, sau superior;
 - c. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 215 litri;

6. Unsoari (vaselină) – (pct.6):
 - a. Se va oferta obligatoriu unsoare având clasificarea conform NLGI: 2;
 - b. Se va oferta unsoare având clasificarea conform DIN 51502:
 - Codul tipului de unsoare: obligatoriu K;
 - Codul materialelor lubrifiante: obligatoriu P;
 - Codul consistenței: obligatoriu 2;
 - Cod aditional (reacția la apă): K sau cod superior;
 - Cod aditional pentru operarea la temperaturi joase: -20 sau cod superior;
 - c. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 kg, maxim 25 kg.

7. Unsoari (vaselină) – (pct. 7):
 - a. Se va oferta obligatoriu unsoare având clasificarea conform NLGI: 2;
 - b. Se va oferta unsoare având clasificarea conform DIN 51502:
 - Codul tipului de unsoare: obligatoriu K;
 - Codul materialelor lubrifiante: obligatoriu P;
 - Codul consistenței: obligatoriu 2;
 - Cod aditional (reacția la apă): K sau cod superior;
 - Cod aditional pentru operarea la temperaturi joase: -20 sau cod superior;
 - c. Capacitate ambalaj - recipient minim 0,400 kg, maxim 1 kg.

8. Ulei ungere lanț motoferastră:
 - a. Se va oferta obligatoriu ulei pentru lagăre: L150;
 - b. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 215 litri;

9. Antigeli:
 - a. Se va oferta obligatoriu antigeli având clasificarea G12;
 - b. Se va oferta antigeli având punctul de congelare la -35grade Celsius sau la temperatură mai mică;
 - c. Se va oferta antigeli gata diluat (ready to use).
 - d. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 11 litri;

10. Lichid de eșapament diesel (AdBlue®)
Se va oferta obligatoriu lichid de eșapament diesel (AdBlue®) cu următoarele caracteristici tehnice:
 - a. Concentrația de uree: minim 31,8% maxim 33,2%;
 - b. Aspect: lichid incolor;
 - c. Temperatura de cristalizare: -10 grade celsius sau mai scăzută;
 - d. Indice de refracție la 20 grade celsius: minim 1,3814 maxim 1,3843;
 - e. Densitatea la 20 grade celsius (kg/mc): minim 1087 maxim 1093;
 - f. Alcalinitate NH3: maxim 0,2%;
 - g. Biuret: maxim 0,3%;
 - h. Aldehyde: maxim 5 mg/kg;
 - i. Substanțe insolubile: maxim 20 mg/kg;
 - j. PO4: maxim 0,5 mg/kg;

- k. Ca: maxim 0,5 mg/kg;
- l. Fe: maxim 0,5 mg/kg;
- m. Cu: maxim 0,2 mg/kg;
- n. Cr: maxim 0,2 mg/kg;
- o. Ni: maxim 0,2 mg/kg;
- p. Zn: maxim 0,2 mg/kg;
- q. Al: maxim 0,5 mg/kg;
- r. Mg: maxim 0,5 mg/kg;
- s. Na: maxim 0,5 mg/kg;
- t. K: maxim 0,5 mg/kg.
- u. Capacitate ambalaj - recipient minim 1 litru, maxim 1000 litri;

Se va oferta lichid de eşapament diesel (AdBlue®) produs sub licență VDA;

Definirea caracteristicilor și cantităților uleiurilor, vaselinei, antigelului și lichidului de eşapament diesel (AdBlue®) care fac obiectul contractului, se face prin prezentul caiet de sarcini, pentru tot necesarul estimat al Direcției Silvice Suceava și al subunităților acesteia și în anexa nr. 1.

Anexa nr. 1 reprezintă necesarul estimat de uleiuri auto al D.S. Suceava și face parte integrantă din Caietul de sarcini.

3.4 Timp de funcționare (disponibilitate) a produselor – NU ESTE CAZUL

3.5 Extensibilitate, NU ESTE CAZUL

3.6 Termen de valabilitate

Produsele oferite vor fi obligatoriu din producția anului 2025 sau ulterior.

Perioada de valabilitate a produselor să fie minim 12 luni de la data livrării către beneficiar. Perioada de valabilitate începe cu data inscripționată de producător pe ambalaj.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această valabilitate.

În cazul apariției unor deteriorări în timpul perioadei de valabilitate a produselor, ofertantul este obligat să înlocuiască produsul respectiv cu unul nou, în termen de 3 zile lucrătoare.

La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care în timpul perioadei de valabilitate le înlocuiesc pe cele deteriorate beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care curge de la data înlocuirii produsului.

Furnizorul garantează achizitorul contra viciilor bunurilor livrate și răspunde pentru viciile ascunse, conform prevederilor Codului Civil, art. 1352-1355.

3.7 Livrare, ambalare, etichetare, transport

Produsele vor fi livrate gratuit de către furnizor la Ocolul Silvic Gura Humorului la magazia fostului Atelier de reparații Gura Humorului, în conformitate cu solicitările beneficiarului.

Livrările și recepțiile produselor se vor face în timpul programului de lucru al beneficiarului: luni – joi între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00.

Produse vor fi livrate pe bază de comenzi, care vor conține cantități de lubrifianți, antigel și lichid de eşapament diesel (AdBlue®) mai mari sau mai mici funcție de necesitățile imediate ale beneficiarului.

Termenul de livrare: pentru comenzile efectuate până la ora 12.00 termenul de livrare este de 2 zile lucrătoare iar pentru comenzile efectuate după ora 12 termenul de livrare este de 3 zile lucrătoare. În termenul de livrare nu este inclusă ziua în care s-a efectuat comanda.

3.8 Mediul în care este operat produsul:

Produsele sunt destinate exploatareii în zona cu climat temperat "N".

- temperatură ambiantă: -35°C la +50°C
- umiditate relativă la +20C max. 80%
- altitudine maximă 2000 m
- agenți exteriori: praf, ploaie, noroi, zăpadă, chiciură, gheață, soluție salină,criblura, etc.

4 Atribuțiile și responsabilitățile părților

Ofertantul are următoarele obligații principale:

- a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,
- b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,
- c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,
- d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
- e. colaborarea cu personalul autorității/entității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,
- f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entității contractante,
- g. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,
- h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract,
- i. colaborarea cu personalul autorității/entității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.
- j. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
- k. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevăzută în contract;

Contractantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura obiectului Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.

Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:

- a. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
- b. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- c. asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea;
- d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
- e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,
- f. asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,
- g. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului,
- h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,
- i. verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.
- j. achitarea contravalorii produselor furnizate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
- k. organizarea recepției în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
- l. documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a produselor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.
- m. să transmită polițele de asigurare încheiate către finanțator, imediat după încheierea acestora și înainte de utiliza bunurilor în scopul în care au fost achiziționate.

5. Modalități de recepție și plată:

Toate cheltuielile de livrare sunt suportate de furnizor. Produsele vor fi însoțite la livrare de factura fiscală.

Recepția produselor se va face la la magazia fostului Atelier de reparații Gura Humorului.

În cazul în care, cu ocazia recepției, se constată diferențe față de cantitățile înscrise în documentele de însoțire a mărfii, delegatul beneficiarului și delegatul furnizorului vor înscrie în *Nota de recepție și constatări diferențe* cantitățile efectiv recepționate. *Nota de recepție și constatări diferențe* astfel întocmită va sta la baza efectuării plății produselor la furnizor.

Răspunderea și riscurile pentru marfa expedită, pe timpul transportului, aparțin furnizorului, acestea trecând asupra beneficiarului din momentul efectuării recepției cantitative.

La recepție, achizitorul are dreptul de a refuza lubrifiantii, în următoarele cazuri:

- a. produsele furnizate nu sunt cele comandate;
- b. produse pe care au fost aplicate inscripționări și/ sau marcaje falsificate ori neautorizate;
- c. produse neinscripționate cu informațiile stabilite:
 - marca și tipul uleiului;
 - seria de fabricație (dacă este cazul);
 - anul de fabricație și/sau termenul de garanție;
- d. ambalajul este desfăcut, desigilat sau deteriorat.
- e. produse având marcaje și inscripționări cu denumiri care pot crea confuzii.

Plata se va face de către beneficiar în termen de 30 zile de la data emiterii facturii.

Ambalajele nu se vor factura.

6 Descrierea modului de evaluare a ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai cu condiția în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

a. Propunerea tehnică se va întocmi în concordanță cu specificațiile tehnice solicitate și detaliate pe capitole conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

În propunerea tehnică, pentru fiecare produs în parte ofertantul va înscrie producătorul, denumirea comercială a produsului, caracteristicile tehnice ale produsului oferat precum și capacitatea ambalajului în care va fi livrat produsul, capacitate care trebuie să se situeze între minimul și maximul (inclusiv) solicitat de autoritatea contractantă. În propunerea tehnică nu vor fi înscrise caracteristicile minimale solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini ci cele specifice produselor oferate.

b. Ofertantul are obligația de a prezenta, pentru fiecare produs, fișe tehnice sau buletine de analiză /analize tehnice, emise de producător, din care să reiasă caracteristicile tehnice ale produselor oferate.

c. Ofertantul are obligația de a prezenta fișa cu date de securitate pentru fiecare produs oferat.

d. Ofertanții trebuie să ofereze toate produsele solicitate prin caietul de sarcini. Ofertele pentru parte din produsele solicitate vor fi declarate neconforme.

e. Pentru fiecare produs solicitat prin caietul de sarcini ofertanții vor oferta un singur produs. Ofertele care vor conține mai multe produse pentru un tip de produs solicitat prin caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

f. Furnizorul are obligația de a prelua uleiurile uzate, fără alte cheltuieli din partea achizitorului, în vederea neutralizării lor. Această preluare poate fi efectuată și de o altă societate autorizată în condițiile legii, cu care furnizorul are încheiat contract în acest sens. Ofertantul va prezenta autorizare, în condițiile legii pentru activități de colectare a uleiurilor uzate sau a unui contract de prestări servicii cu o societate autorizată în condițiile legii, pentru astfel de activități.

INTOCMIT,

Ing. Iulian STASIUC

Ing. Ovidiu NIGA



Cantitățile estimate ale contractului

Anexa 1

Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 litru, maxim 215 litri
		SAE	API (minim)	ACEA (minim)			
1	Ulei motor	15W-40	CI-4	E5	l	6500	
Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 litru, maxim 215 litri
		ISO 3348	DIN 51524		(l/kg)		
2	Ulei hidrolic	VG 46	L-HM	HLP	l	4000	
3	Ulei hidrolic	VG 68	L-HV	HVLP	l	180	
4	Ulei hidrolic	VG 32	L-HM	HLP	l	150	
Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 litru, maxim 215 litri
		SAE	API (minim)		(l/kg)		
5	Ulei transmisie	80W-90	GL-4	-	l	5300	
Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 kg, maxim 25 kg ambalaj minim 0,400 kg, maxim 1 kg
		NLGI	DIN 51502		(l/kg)		
6	Unsorti (vasel înă)	2	KP2 min. cod K. min. cod -20	-	kg	700	
7	Unsorti (vasel înă)	2	KP2 min. cod K. min. cod -20	-	kg	600	
Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 litru, maxim 215 litri
		SAE			(l/kg)		
8	Ulei ungere lanț motorăstrăite	L150	-	-	l	20000	
Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 litru, maxim 1 l
		G12			(l/kg)		
9	Antigel (-35C)				l	1500	
Nr. Crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice produs (Clasificare)			U.M.	Cantitate estimată	Capacitate ambalaj recipient minim 1 litru, maxim 1000 litri
					(l/kg)		
10	Lichid de echipament diesel (AdBlue®)				l	7000	

Comp. Mecanizare,

Ing. Iulian STASIUC

Ing. Ovidiu NIȚA

