

D.1 Masă rotundă - 6 locuri

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: diametru 120-150 cm, înălțime standard 75 cm- Material blat: MDF cu furnir / PAL melaminat- Material picioare: lemn sau schelet metalic vopsit electrostatic prevăzut cu talpi antiderapante- Capacitate: 6 persoane- Greutate estimativă: 20-40 kg (în funcție de material)		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistența la sarcini distribuite uniform – minim 100 kg- Stabilitate conform normativelor ergonomice- Finisaj tratat pentru protecție împotriva umezelii și zgârieturilor- Muchii rotunjite pentru siguranța utilizatorilor		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 12521:2015 (Mobilier - Rezistența, durabilitate și siguranța meselor de uz domestic)- Materialele utilizate să fie conforme cu standardele europene privind emisii reduse de formaldehidă (E1)- Respectarea normelor naționale privind siguranța mobilierului		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compatibilitate cu scaune standard pentru mese de dining		

D.2 Scaun pentru beneficiari

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 80-90 cm, lățime 45-50 cm, adâncime 45-50 cm- Material cadru: lemn- Material șezut și spătar: spuma poliuretan, tapițerie textilă- Capacitate portantă: minim 120 kg- Greutate estimativă: 5-10 kg		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protecție la alunecare prin picioare cauciucate sau protecții din plastic- Confort optimizat prin formă ergonomică a spătarului și șezutului- Posibilitate de stivuire pentru depozitare facilă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16139:2013 (Mobilier - Cerințe de rezistență, durabilitate și siguranță pentru scaune)- Materialele utilizate să fie conforme cu standardele europene privind emisii reduse de formaldehidă (E1)- Respectarea normelor naționale privind siguranța mobilierului		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ușor de întreținut, cu suprafețe rezistente la uzură și pete		

D.3 Biblioteca

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 200-210 cm, lățime 140-160 cm, adâncime 30-45 cm- Material: MDF/lemn masiv- Finisaj: Laminat/lăcuit, rezistent la zgârieturi și umezeală		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate ridicată și rezistență la sarcini moderate- Elemente de fixare sigure și rezistente- Posibilitate de prindere de perete pentru prevenirea răsturnării		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformitate cu normele europene privind mobilierul pentru siguranța și stabilitatea (EN 14749:2016)- Respectarea cerințelor privind emisiile de formaldehidă (E1 conform EN 717-1)		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.4 Etajera

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 200-210 cm, lățime 70-80 cm, adâncime 30-45 cm- Material: MDF/lemn masiv- Finisaj: Laminat/lăcuit, rezistent la zgârieturi și umezeală		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate ridicată și rezistență la sarcini moderate- Elemente de fixare sigure și rezistente- Posibilitate de prindere de perete pentru prevenirea răsturnării		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformitate cu normele europene privind mobilierul pentru siguranța și stabilitatea (EN 14749:2016)- Respectarea cerințelor privind emisiile de formaldehidă (E1 conform EN 717-1)		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.5 Mobilier receptie

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: formă în L, 400-420 cm x 200-220 cm, lățime 60-70 cm, înălțime 85-100cm- Material: MDF/lemn masiv- Structură: Blat de lucru ergonomic, compartimente pentru depozitare, polițe suplimentare- Finisaj: Laminat/lăcuit, rezistent la zgârieturi și umezeală		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate ridicată și rezistență la utilizare intensivă- Elemente de fixare sigure și rezistente- Posibilitate de integrare a cablajelor pentru echipamente electronice		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformitate cu normele europene privind mobilierul pentru siguranța și stabilitatea (EN 14749:2016)- Respectarea cerințelor privind emisiile de formaldehidă (E1 conform EN 717-1)		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.6 Scaun rotativ

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Scaun rotativ ergonomic pentru birou.- Dimensiuni: Lățime 45-50cm, adâncime 45-50cm, înălțime ajustabilă- Materiale: Cadru din metal, tapițerie din țesătură- Mecanism: Rotire la 360 de grade, înălțime ajustabilă pe bază de piston pneumatic.- Capacitate de încărcare: Max. 120 kg.- Rotire: 360° cu stabilitate crescută.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Performanță: Stabilitate și confort pe o perioadă de utilizare de 8 ore pe zi.- Siguranță: Sistem de blocare al mecanismului de înălțare pentru a preveni mișcările accidentale.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformitate cu normele europene privind mobilierul pentru siguranța și stabilitatea (EN 14749:2016)- Respectarea cerințelor privind emisiile de formaldehidă (E1 conform EN 717-1)		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.7 Scaun pentru beneficiari

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 80-90 cm, lățime 45-50 cm, adâncime 45-50 cm- Material cadru: lemn- Material șezut și spătar: spuma poliuretan, tapițerie textilă- Capacitate portantă: minim 120 kg		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protecție la alunecare prin picioare cauciucate sau protecții din plastic- Confort optimizat prin formă ergonomică a spătarului și șezutului- Posibilitate de stivuire pentru depozitare facilă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16139:2013 (Mobilier - Cerințe de rezistență, durabilitate și siguranță pentru scaune)- Materialele utilizate să fie conforme cu standardele europene privind emisii reduse de formaldehidă (E1)- Respectarea normelor naționale privind siguranța mobilierului		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ușor de întreținut, cu suprafețe rezistente la uzură și pete		

D.8 Cuier

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Cuier vertical cu picior, pentru uz în birouri, săli de așteptare, zone de primire.- Dimensiuni: înălțime: 170-185 cm; diametru bază: 35-45 cm- Greutate: 5-10 kg (în funcție de material).- Material structură: Metal (oțel vopsit electrostatic) sau lemn masiv/lacuit.- Bază: Greutate stabilizatoare din metal, marmură sau plastic rezistent.- Agățători: 6-12 cârlige dispuse circular, din metal sau lemn masiv- Capacitate de susținere: 10-15 kg distribuite uniform.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate: bază largă și grea pentru a preveni răsturnarea.- Siguranță: cârlige rotunjite pentru a preveni deteriorarea hainelor.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 16121 (mobiliu pentru spații publice).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.9 Pat pentru masaj

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: lungime: 180-200 cm; lățime: 60-80 cm; înălțime reglabilă: 60-85 cm- Materiale cadru: Aluminiu, oțel vopsit electrostatic.- Material șezut și spătar: Spumă poliuretanică de densitate medie sau ridicată, acoperită cu piele ecologică rezistentă la apă și ulei.- Capacitate de încărcare: min 150kg- Accesorii: orificiu pentru față, pernă pentru cap detașabilă.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confort: saltea ergonomică de 5-10 cm grosime pentru suport optim.- Siguranță: picioare antiderapante pentru stabilitate, mecanisme de blocare pentru prevenirea mișcărilor nedorite.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 1729 (mobilier ergonomic pentru utilizare profesională).- Certificări: CE, ISO 9001, conform normelor europene și internaționale privind siguranța și igiena.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.10 Etajera

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 150-170 cm, lățime 70-80 cm, adâncime 30-45 cm- Material: PAL- Finisaj: Laminat, rezistent la zgârieturi și umezeală		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate ridicată și rezistență la sarcini moderate- Elemente de fixare sigure și rezistente- Posibilitate de prindere de perete pentru prevenirea răsturnării		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformitate cu normele europene privind mobilierul pentru siguranța și stabilitatea (EN 14749:2016)- Respectarea cerințelor privind emisiile de formaldehidă (E1 conform EN 717-1)		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.11 Birou formă L

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lungime totală: 140-200 cm (latura principală) Lățime: 60-80 cm Lungime latură secundară: 100-160 cm Înălțime: 72-76 cm- Material: MDF / lemn masiv- Capacitate de încărcare: 100-150 kg distribuite uniform.- Compartimentare: Suprafață generoasă de lucru, posibilitate de integrare a sertarelor sau dulapurilor laterale și orificii pentru managementul cablurilor		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate: Picioare cu protecții antiderapante.- Suprafață ușor de curățat.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 527-1 (mobilier de birou).- Certificări: CE, ISO 9001, FSC (pentru lemn provenit din surse sustenabile).		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.12 Dulap

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lățime: 120 cm Adâncime: 40-50 cm Înălțime: 180-200 cm- Materiale: Corp: PAL melaminat / MDF Uși: MDF / PAL Mânere: Metalice sau din plastic ABS rezistent.Picioare: Reglabile, din plastic sau metal, pentru stabilitate.- Configurație internă: varianta cu usi batante- Capacitate de încărcare: min. 30kg per poliță.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistent la zgârieturi, pete și uzură.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 14073-2 (mobiliu de birou – cerințe structurale).- Certificări: CE, ISO 9001, FSC (lemn din surse sustenabile).		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.13 Scaun pentru beneficiari

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 80-90 cm, lățime 45-50 cm, adâncime 45-50 cm- Material cadru: metal cromat sau aluminiu- Material șezut și spătar: spuma poliuretan, tapițerie textilă- Capacitate portantă: minim 120 kg		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protecție la alunecare prin picioare cauciucate sau protecții din plastic- Confort optimizat prin formă ergonomică a spătarului și șezutului- Posibilitate de stivuire pentru depozitare facilă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16139:2013 (Mobilier - Cerințe de rezistență, durabilitate și siguranță pentru scaune)- Materialele utilizate să fie conforme cu standardele europene privind emisii reduse de formaldehidă (E1)		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ușor de întreținut, cu suprafețe rezistente la uzură și pete		

D.14 Scaun pentru frizerie

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Materiale: Structură metalică (otel inoxidabil sau aliaj durabil).Tapițerie din material rezistent (piele artificială sau material textil de înaltă calitate, ușor de curățat).Bază cu roți din material rezistent la uzură.Suport pentru picioare reglabile.- Mecanism de ajustare: Reglaj pe înălțime (sistem cu pistone hidraulice), înclinare spătar (ajustabil manual sau cu manetă).- Capacitate de susținere: Până la 150 kg.- Dimensiuni: Lățime scaun: 50-60 cm, adâncime: 50 cm, înălțime ajustabilă: 45-60 cm.- Funcționalități suplimentare: Rotire la 360°.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mecanismul de ajustare trebuie să fie prevăzut cu sistem de siguranță pentru a preveni mișcările necontrolate.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 12520 pentru mobilier de uz comercial.- Toate materialele utilizate (metal, tapițerie) trebuie să fie conform cu standardele europene pentru siguranța produselor (CE).		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ușor de întreținut, cu suprafețe rezistente la uzură și pete		

D.15 Cuier

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Cuier de perete cu 2 rafturi integrate la partea inferioara pentru depozitare.- Materiale: Structură din lemn masiv sau PAL melaminat (finisaje de calitate superioară, rezistente la zgârieturi).Elemente metalice (prinderi, suporturi pentru cuier) din oțel inoxidabil pentru o rezistență crescută.Rafturi din material solid, cu finisaje netede și durabile.-Dimensiuni: Lățime: 80-120 cm, Înălțime: 150-170 cm, Adâncime rafturi: 20-30 cm.- Capacitate de depozitare: Rafturi pentru diverse obiecte (ex: încălțăminte, genți), suport pentru 4-6 cârlige pentru haine.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate: cuierul trebuie să fie fixat ferm pe perete pentru a preveni răsturnarea- Siguranță: cârlige rotunjite pentru a preveni deteriorarea hainelor.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță EN 14749 pentru mobilierul de depozitare și EN 12521 pentru stabilitatea structurilor de mobilier- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.16 Pat cosmetica

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: lungime: 180-200 cm; lățime: 60-80 cm; înălțime reglabilă: 60-85 cm- Materiale cadru: Aluminiu, oțel vopsit electrostatic.- Material șezut și spătar: Spumă poliuretanică de densitate medie sau ridicată, acoperită cu piele ecologică rezistentă la apă și ulei.- Capacitate de încărcare: min 150kg- Pernă pentru cap detașabilă.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Confort: saltea ergonomică de 5-10 cm grosime pentru suport optim.- Siguranță: picioare antiderapante pentru stabilitate, mecanisme de blocare pentru prevenirea mișcărilor nedorite.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 1729 (mobilier ergonomic pentru utilizare profesională).- Certificări: CE, ISO 9001, conform normelor europene și internaționale privind siguranța și igiena.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.17 Vestiar cu banca si depozitare

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Vestiar modular cu bancă și spațiu de depozitare integrat. - Materiale: Structură din lemn masiv (stejar, fag, pin) sau PAL melaminat de înaltă densitate. Bancă din lemn stratificat, tratat pentru rezistență la umiditate și uzură. Compartimente individuale cu uși din lemn, prevăzute cu mânere și închidere securizată (lacăt, cifru sau cheie). - Dimensiuni: Înălțime totală: 180-200 cm, lățime: 120 cm, adâncime: 40-50 cm, înălțime bancă: 40-45 cm - Compartimentare: 3 compartimente pentru haine și obiecte personale cu raft superior sau inferior pentru încălțăminte și accesorii și suport pentru umerase. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistență mecanică: Construcție solidă, rezistentă la uzură și utilizare zilnică. - Stabilitate: Posibilitate de ancorare la perete sau podea pentru prevenirea răsturnării. 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform EN 16121 (mobilier de depozitare) și EN 14073-2 (rezistența mobilierului). - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.18 Dulap

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lățime: 250 cm Adâncime: 40-50 cm Înălțime: 180-200 cm- Materiale: Corp: PAL melaminet / lemn masiv Uși: PAL / lemn masiv Mânere: Metalice Picioare: Reglabile, din plastic sau metal, pentru stabilitate.- Configurație internă: varianta cu usi batante- Capacitate de încărcare: min. 30kg per poliță.- Uși prevăzute cu sistem de închidere securizat.- Sertare sau compartimente inferioare pentru auxiliare medicale		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistent la zgârieturi, pete și uzură.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16121 (mobilier de depozitare)- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.19 Birou dublu

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lungime totală: 250-300 cm (latura principală)Lățime: 60-80 cmÎnălțime: 72-76 cm- Material: MDF / lemn masiv- Capacitate de încărcare: 100-150 kg distribuite uniform.- Compartimentare: Suprafață generoasă de lucru, posibilitate de integrare a sertarelor sau dulapurilor laterale și orificii pentru managementul cablurilor		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate: Picioare cu protecții antiderapante.- Suprafață ușor de curățat.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 527-1 (mobiliu de birou).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.20 Pat examinare

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: lungime: 180-200 cm; lățime: 60-80 cm; înălțime reglabilă: 60-85 cm- Materiale cadru: Oțel vopsit electrostatic, inox sau aluminiu pentru durabilitate și igienă.- Material șezut și spătar: Spumă poliuretanică de densitate ridicată, acoperită cu piele ecologică, PVC sau vinil, rezistentă la apă și ușor de dezinfectat.- Spătar reglabil manual sau electric- Picioare cu roți blocabile pentru mobilitate.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate și rezistență: Cadru solid, capabil să susțină o greutate de minim 150kg.- Igienă: Materialele sunt rezistente la soluții dezinfectante și agenți patogeni.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 60601-1 (siguranță pentru echipamente medicale).- Certificări: CE, ISO 9001, conform normelor europene și internaționale privind siguranța și igiena.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.21 Dulap

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lățime: 120-150 cm Adâncime: 40-50 cm Înălțime: 180-200 cm- Materiale: Corp: PAL melaminat / lemn masiv Uși: PAL / lemn masiv Mânere: Metalice Picioare: Reglabile, din plastic sau metal, pentru stabilitate.- Configurație internă: varianta cu uși batante- Capacitate de încărcare: min. 30kg per poliță.- Uși prevăzute cu sistem de închidere securizat.- Sertare sau compartimente inferioare pentru auxiliare medicale		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistent la zgârieturi, pete și uzură.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16121 (mobilier de depozitare)- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.22 Pat

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: lungime: 200 cm; lățime: 80-90 cm; înălțime reglabilă: 50-60 cm- Materiale cadru: lemn stratificat tratat împotriva umezelii și bacteriilor- Material tapițerie: material PVC medical sau piele ecologică antibacteriană, impermeabilă și ușor de dezinfectat.- Saltea: spumă poliuretanică de densitate mare, hipoalergenică, acoperită cu husă lavabilă și impermeabilă.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate și rezistență: Cadru solid, capabil să susțină o greutate de minim 150kg.- Igienă: Materiale non-toxice și hipoalergenice. Cadru lăcuit cu finisaj antibacterian și rezistent la umezeală. Saltea cu husă detașabilă, lavabilă la temperaturi mari.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standard de siguranță: EN 1725 (siguranța paturilor pentru utilizare generală). ISO 13485 (managementul calității pentru dispozitive medicale).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.23 Scaun pentru beneficiari

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 80-90 cm, lățime 45-50 cm, adâncime 45-50 cm- Material cadru: metal cromat sau aluminiu- Material șezut și spătar: piele ecologică sau PVC medical, impermeabilă și ușor de curățat.- Capacitate portantă: minim 120 kg		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protecție la alunecare prin picioare cauciucate sau protecții din plastic- Igienă: Tapițerie antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți și lichide.- Posibilitate de stivuire pentru depozitare facilă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16139:2013 (Mobilier - Cerințe de rezistență, durabilitate și siguranță pentru scaune)- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.24 Masa – 2 locuri

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: 70-90 x 70-90 cm, înălțime 70-75 cm- Material blat + picioare: PAL melaminat / lemn stratificat- Picioare prevăzute cu talpi antiderapante- Capacitate: 2 persoane		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistența la sarcini distribuite uniform – minim 80kg- Igienă: suprafață ușor de curățat, rezistentă la dezinfectanți și zgârieturi, finisaj antibacterian.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform ISO 9001 (managementul calității).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.25 Dulap modular

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Sistem modular de dulapuri pentru arhivare, destinat depozitării dosarelor și documentelor în spații administrative, birouri sau arhive. - Dimensiuni: Lungime totală: 8,8 metri (compartimentat în module de 80-100 cm fiecare). Adâncime: 40-50 cm (pentru dosare și documente standard). Înălțime: 200-220 cm - Materiale: Corp: PAL melaminat sau MDF rezistent la uzură și umiditate. Uși: Batante sau glisante, echipate cu mânere ergonomice și sistem de închidere cu cheie. Polițe reglabile: Capacitate de ajustare a înălțimii rafturilor în funcție de dimensiunea dosarelor. Bază consolidată: Piciorușe reglabile pentru nivelare și stabilitate pe orice tip de pardoseală. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprafață tratată antibacterian, ușor de curățat și întreținut. - Polițe rezistente la greutatea de până la 40-50 kg fiecare 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform EN 14073-2, EN 14073-3 (mobiliu de birou – stabilitate și siguranță) - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.26 Etajera

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: înălțime totală 180-200 cm, lățime 280 cm, adâncime 50-60 cm- Material: lemn masiv (fag, stejar sau pin), tratat pentru rezistență la umezeală și uzură.- Picioare din lemn masiv, prevăzute cu protecție pentru podea.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate ridicată și rezistență la sarcini moderate- Rafturi rezistente la greutatea de până la 50 kg fiecare.- Posibilitate de prindere de perete pentru prevenirea răsturnării- Igienă: suprafață tratată pentru ușurința curățării (rezistentă la praf și umiditate). Lemn tratat cu substanțe ecologice pentru protecția sănătății.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 14749 (mobilier pentru depozitare – siguranță și performanță); ISO 9001 (managementul calității).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.27 Masca de chiuveta

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lățime: 120 cm Adâncime: 45-50 cm Înălțime: 60-80 cm- Materiale: PAL melaminat / MDF- Sistem cu uși batante echipate cu mânere metalice ergonomice- Protecție la alunecare prin picioare cauciucate sau protecții din plastic.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Igienă: suprafață tratată cu lac antibacterian sau folie melaminată pentru protejarea împotriva umezelii și murdăriei.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 14749 (mobilier pentru depozitare – siguranță și performanță).ISO 9001 (managementul calității).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.28 Dulap modular inferior

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Corp mobilier inferior pentru bucătărie, destinat organizării și depozitării echipamentelor de gătit, ustensilelor și ingredientelor. - Dimensiuni: Lungime totală: 8 metri (divizat în module de 80 cm sau 100 cm). Adâncime: 60 cm. Înălțime: 80-90 cm - Materiale: Corp: PAL melaminat sau MDF, rezistent la umiditate și aburi, cu finisaje durabile și ușor de curățat. Blat: HPL (laminat de înaltă presiune), granit sau cuarț, rezistent la zgârieturi, căldură și umiditate. - Uși cu balamale sau sertare cu glisiere - Picioare reglabile din metal sau plastic, pentru ajustarea înălțimii și stabilitate pe orice tip de podea. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale non-toxice, sigure pentru contactul cu alimentele. - Suprafață de lucru ușor de curățat și dezinfectat, rezistentă la umiditate și pete. 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform EN 14749 (mobilier de bucătărie – siguranță și performanță). ISO 9001 (managementul calității). - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.29 Canapea 3 locuri

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: lungime 180-200 cm, înălțime totala 85-100 cm, lățime 50-60 cm- Materiale: Cadru: Lemn masiv sau metal vopsit, pentru rezistență și durabilitate. Spumă: Spumă poliuretanică de densitate mare, cu memorie pentru confort optim. Tapiterie: Piele ecologică, țesătură sau material textil, ușor de curățat Picioare: Picioare din lemn sau metal, de înălțime medie, pentru stabilitate.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacitate de susținere: Până la 250-300 kg total- Materiale neinflamabile și non-toxice rezistentă la dezinfectanți și lichide.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 12520 (mobilier – siguranță, stabilitate și performanță). ISO 9001 (managementul calității).- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.30 Televizor 163cm

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Televizor QLED Smart- Specificatii minime: Diagonala 163 cm Rezolutie 4K, 3840x2160 (pixeli) Clasa eficienta energetica: E Contrast Dual LED Rata refresh 50Hz 2 difuzoare audio de putere 20W- Conectivitate: Wi-fi integrat, porturi HDMI, USB, LAN.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Siguranță: protecție împotriva supratensiunii și scurtcircuitului, cu siguranță integrată.- Ecran tratat pentru a reduce riscul de arsuri de imagine.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posibilitatea de montare pe perete (cu suport de perete inclus)		

D.31 Telefon

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Specificații minime: Funcționalitate: permite conversații bidirecționale clare, cu opțiuni de reglare a volumului și a tonalității.Tehnologie: analogică sau VoIPDisplay: Ecran LED sau LCD pentru vizualizarea apelurilor, statusului accesului sau al altor informații.Comenzi: Butoane de acces ușor și intuitiv (deblocare, redirectionare apeluri, volum, etc.)		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Siguranță: protecție împotriva supraîncărcărilor electrice și scurtcircuitelor.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.32 Sistem PC cu licenta

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: PC All-in-One (AIO), un sistem compact cu unitatea centrală integrată în ecran- Specificatii minime: Ecran: 23.8inch Full HD (1920 x 1080 px), IPS sau LED, pentru unghiuri de vizualizare largi și claritate bună. Procesor: Intel Core i3 sau AMD Ryzen 3, cu 4 nuclee Memorie RAM: 8 GB DDR4, pentru o performanță rapidă în sarcini simultane. Stocare: SSD 256 GB Placă grafică: Integrată (Intel UHD Graphics sau AMD Vega).- Conectivitate: Wi-fi integrat, Bluetooth, porturi HDMI, USB, jack.- Periferice incluse: mouse, tastatura- Periferice integrate: difuzoare, microfon		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Siguranță: protecție împotriva supratensiunii și scurtcircuitelor- Protecție antivirus preinstalată		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.33 Imprimanta A4

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tehnologie de imprimare laser: pentru o viteză rapidă și costuri mai mici per pagină, ideală pentru volume mari de imprimare.- Specificatii minime:<ul style="list-style-type: none">Viteză de imprimare: 20-30 pagini pe minutRezoluție: 600 x 600 dpiTip hârtie: A4, cu opțiuni pentru alte dimensiuni mai mici (A5, B5, etc.)- Conectivitate:<ul style="list-style-type: none">USB: Port USB pentru conectare directă la PC sau laptop.Wi-Fi/Bluetooth: Opțiune de imprimare wireless de pe dispozitive mobile sau rețea locală		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protecție împotriva supraîncărcărilor electrice și riscurilor de incendiu.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.34 Dozator de apa

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Dozator de apă cu funcții de apă rece (8-15°C) și caldă (până la 90°C)- Capacitate rezervor apă de 5 - 8 litri- Debit: Aproximativ 2-3 litri pe minut pentru apă rece și 1-2 litri pe minut pentru apă caldă- Tip dozator: Electric		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem de filtrare de bază pentru apă potabilă- Siguranță: Protecție împotriva scurgerilor și supraîncălzirii		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.35 Televizor 125cm

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Televizor LED Smart- Specificații minime: Diagonala 125 cm Rezoluție 4K, 3840x2160 (pixeli) Clasa eficiența energetică: E Rata refresh 50Hz 2 difuzoare audio de putere 20W- Conectivitate: Wi-fi integrat, porturi HDMI, USB, LAN.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Siguranță: protecție împotriva supratensiunii și scurtcircuitului, cu siguranță integrată.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posibilitatea de montare pe perete (cu suport de perete inclus)		

D.36 Lampa de birou

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sursă de iluminare tip LED: Economie de energie și durabilitate mare- Temperatura de culoare: 4000-6000K (lumină rece, care ajută la vizibilitatea detaliilor).- Luminozitate: Aprox. 1000 lumeni- Putere: 6-12 W- Braț ajustabil: Flexibilitate completă în reglarea unghiului și înălțimii luminii		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posibilitatea de reglare a intensității luminii- Protecție la supraîncălzire, prevenind riscurile de ardere sau scurtcircuit.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.37 Oglinda

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lățime: 80 cm – 120 cm. Înălțime: 150 cm – 180 cm. Grosimea ramei: 2-4 cm- Materiale:<ul style="list-style-type: none">Sticlă: Sticlă de calitate superioară, cu protecție pentru siguranță.Ramă: Lemn sau aluminiu de înaltă calitate, rezistentă la umezeală și la impact.- Montare: Montare pe perete, cu suporturi solide incluse.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reflexie clară, fără distorsiuni- Durabilitate ridicată, fără riscuri de zgârieturi sau deteriorare ușoară.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.38 Lampa cosmetica

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sursă de iluminare tip LED: Economie de energie și durabilitate mare- Temperatura de culoare: 4000-6000K (lumină rece, care ajută la vizibilitatea detaliilor).- Luminozitate: Aprox. 1500 lumeni- Putere: 12-18 W- Braț ajustabil: Flexibilitate totală, cu mecanism de blocare pentru unghiuri precise și stabilitate.- Dimensiuni lampa: Capul lampii: Aprox 20-25 cm diametru (pentru o iluminare optimă pe zone mari). Braț ajustabil: Până la 1.5 m lungime pentru o flexibilitate maximă.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posibilitatea de reglare a intensității luminii- Protecție la supraîncălzire, prevenind riscurile de ardere sau scurtcircuit.- Protecție anti-reflexie pentru un confort ocular maxim.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.39 Scafa de spalare

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Materiale: Bazin: Porțelan, ceramică sau material compozit de înaltă calitate, rezistent la șocuri și ușor de curățat. Structura: Cadru metalic sau din PVC rezistent la apă, cu finisaje anti-coroziune.- Dimensiuni: Lățime: Aproximativ 50-60 cm. Adâncime: 35-45 cm. Înălțime: 80-90 cm- Sistem de scurgere: Ventil de scurgere rapidă, ușor de manevrat. Sistem anti-miros și anti-blocaj.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Scafa este dotată cu protecție antiderapantă- Materiale fără substanțe toxice		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.40 Frigider medicamente

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacitate: 50-80 litri- Interval de temperatură: 2°C – 8°C- Controler digital sau mecanic pentru ajustarea precisă a temperaturii.- Alarmă integrată pentru variații de temperatură care depășesc limitele de siguranță.- Materiale: Exterior: Metal cu finisaj rezistent la coroziune. Interior: Plastic sau inox, ușor de curățat și igienizat.- Ușă cu închidere etanșă pentru a menține stabilitatea temperaturii interne		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem de alarmă pentru temperatura excesivă sau scăzută- Sistem de protecție împotriva suprasarcinii electrice		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.41 Stetoscop

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Design: Capul stetoscopului: Fabricat din metal (inox sau aliaj durabil), cu membrane acoperite cu material hipoalergenic.Căști: Ajustabile, confecționate din material moale pentru confort, pentru a asigura o izolare acustică eficientă.Țeavă: Flexibilă, de lungime medie, pentru o utilizare ușoară și confortabilă.- Capacitatea de a capta sunetele și vibrațiile în frecvențe medii și joase		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformitatea cu standardele de siguranță pentru produse medicale, cu materiale sigure și hipoalergenice.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.42 Tensiometru

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dispozitiv digital pe baterii, care efectuează măsurători automate și afișează rezultatele pe un display.- Precizie de ± 5 mmHg		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Materiale sigure: Manșeta din material rezistent la apă și hipoalergenic.- Protecție împotriva suprasarcinii		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.43 Bicicletă fitness

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Bicicletă de fitness pentru uz indoor, destinată pentru exerciții de aerobic și antrenamente cardio.- Dimensiuni: Aproximativ 120 cm (lungime) x 50 cm (lățime) x 130 cm (înălțime)- Materiale:<ul style="list-style-type: none">Cadru: Metalic (oteloid sau aluminiu) pentru rezistență și durabilitate.Scaun: Ajustabil pe înălțime și poziție, din material de calitate (spumă poliuretanică și material textil respirabil).Pedale: Pedale antiderapante cu curea de siguranță.- Display: Ecran digital care afișează datele relevante		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stabilitate: Bicicleta este echilibrată și stabilă în timpul utilizării, cu picioare antiderapante care previn alunecarea pe suprafețele de antrenament- Sistem de frânare: Frânarea lină și controlabilă pentru oprirea rapidă a pedalelor, fără riscuri pentru utilizator.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.44 Bandă pentru alergare

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Bandă de alergare electrică pentru utilizare în interior, destinată antrenamentelor cardio- Dimensiuni: Aproximativ 150 cm (lungime) x 70 cm (lățime) x 130 cm (înălțime)- Viteză: Interval de viteză ajustabil între 0 și 12-16 km/h, pentru a se potrivi diferitelor nivele de fitness.- Panta: Inclinație reglabilă manual sau electric- Suprafață de alergare: Dimensiune de aproximativ 120 cm x 40 cm, acoperită cu un strat anti-alunecare, pentru o aderență optimă.- Ecran digital: Display LCD sau LED care oferă informații		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem de amortizare integrat, care protejează articulațiile utilizatorului și oferă un antrenament mai confortabil.- Bandă dotată cu funcție de oprire automată sau prin cablu de siguranță, în cazul în care utilizatorul cade.- Structură robustă și picioare antiderapante pentru a preveni alunecarea pe podea		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.45 Echipament fitness multifunctional

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Aparat multifuncțional de fitness pentru antrenamente complete- Structură: Cadru metalic robust, acoperit cu un strat de vopsea anti-corozivă pentru protecție.- Materiale:<ul style="list-style-type: none">Scaune și suporturi: Spumă poliuretanică de înaltă densitate, material textil rezistent la uzură.Barele și cablurile: Oțel de înaltă calitate, cu un sistem de reglare ușoară.- Funcționalități minime:<ul style="list-style-type: none">Gantere și greutate: Include greutate reglabile pentru a oferi un antrenament personalizat.Pârghii și cabluri: Permite antrenamente variate pentru toate grupele de mușchi: piept, spate, umeri, brațe și picioare.Posibilități de exerciții: Flexii pentru brațe, abdomene, tractiuni, prese pentru picioare, genuflexiuni, extensii și altele.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistemul de greutate reglabile- Confort: Scaunele sunt reglabile pe diferite înălțimi, iar suporturile sunt dotate cu sistem de fixare ușor.- Sistem de blocare: Fiecare componentă mobilă (cabluri, greutate) are un sistem de blocare pentru siguranța utilizatorului		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani.		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p>		

- Nu este cazul		
-----------------	--	--

D.46 Saltea fitness

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: Aproximativ 180 cm (lungime) x 60 cm (lățime) x 2-2.5 cm (grosime), potrivită pentru utilizatori de orice înălțime. - Material: PVC sau TPE: Materiale ecologice, rezistente și durabile, care oferă confort și suport în timpul exercițiilor. Suprafață: Antiderapantă pe ambele părți pentru o aderență mai bună pe podea și siguranță în timpul antrenamentului. Ușor de curățat: Suprafața este lavabilă, iar materialele nu absorb umezeala. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amortizare: Grosimea și materialul saltelei asigură un confort excelent și o bună absorbție a impactului pentru articulații, reducând riscul de accidentare. - Antiderapant: Salteaua oferă o aderență excelentă atât pe podea, cât și pe saltea, pentru a preveni alunecarea 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.47 Mingă medicinală

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Mingă medicinală cu aer pentru exerciții de echilibru, mobilitate și antrenamente de forță ușoare.- Dimensiuni: Diametru de aproximativ 55-75cm- Material: PVC de înaltă calitate, elastic și durabil.- Umplutură: Aer, oferind o senzație de amortizare și flexibilitate la impact.- Textură: Suprafață antiderapantă pentru o prindere sigură în timpul exercițiilor.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durabilitate: Materialul este rezistent la uzură și poate suporta utilizarea zilnică fără a se deteriora ușor.- Antiderapant: Suprafața texturată previne alunecarea în timpul utilizării și oferă o prindere sigură.- Siguranță la impact: Umplutura cu aer absoarbe o mare parte din impact, oferind siguranță în timpul antrenamentelor.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.48 Benzi elastice pentru fitness

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Set 6 benzi elastice de rezistență pentru antrenamente de forță, tonifiere și stretching. - Material: Latex sau cauciuc de înaltă calitate, rezistent la rupere și uzură. - Lungime: De obicei între 1.2 m și 2 m, în funcție de setul ales. - Lățime: 1,2-2 mm - benzi mai subțiri (pentru antrenamente mai ușoare) până la 13-21mm - benzi mai groase (pentru antrenamente intense). - Rezistență: Disponibile în mai multe niveluri de rezistență (ușor, mediu, greu) pentru a acoperi o gamă largă de exerciții. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale de calitate: Benzile sunt fabricate din latex sau cauciuc de înaltă calitate, durabile și rezistente la uzură. - Siguranță: benzile sunt dotate cu un strat anti-alunecare pentru a preveni alunecarea în timpul exercițiilor 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.49 Dulap

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiuni: Lățime: 300 cm, Adâncime: 50-60 cm, Înălțime: 200-220 cm- Materiale: Corp: PAL melaminat / MDF Mânere: Metalice Picioare: Reglabile, din plastic sau metal, pentru stabilitate.- Configurație internă: varianta cu uși batante- Suporturi pentru haine: Bara de haine integrată pentru agățat haine		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistent la zgârieturi, pete și uzură.- Stabilitate: Dulapul trebuie să fie bine fixat pentru a preveni răsturnarea		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conform EN 16121 (mobiliu de depozitare)- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.50 Cos de rufe murdare

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Tip container: Cu structură rigidă pentru a preveni deformarea la greutatea rufelor. Capac cu închidere: Pentru a preveni răspândirea mirosurilor și pentru a proteja rufele. Mobilitate: Roți mari care permit deplasarea ușoară - Dimensiuni: Înălțime: Aprox. 1.2-1.5 m, Lățime: 0.8-1 m, Capacitate: 100-200 litri. - Materiale: Container: Metal sau plastic durabil (de obicei din oțel inoxidabil sau polipropilenă). Capac: tip clapetă sau cu deschidere frontală pentru un acces ușor. Roti: 4 roți din cauciuc Manere: Manere laterale pentru transport ușor, fabricate din metal sau plastic rezistent. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilitate: Roțile trebuie să fie robuste și să ofere o mobilitate sigură pe diferite tipuri de podea - Siguranță la manipulare: Manerele trebuie să fie ergonomice și să suporte greutatea unui container plin de rufe. 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.51 Mașină de spălat cu uscător integrat

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip mașină: Mașină de spălat cu uscător integrat (2 în 1). - Capacitate de spălare: 9-11 kg - Capacitatea de uscare: 7-8 kg - Viteză de centrifugare: până la 1400 - 1600 rpm - Clasa eficienta spalare: min A - Clasa eficienta uscare: min D - Tip de uscător: uscare prin condensare - Panou de control digital cu afișaj LED. - Funcție de igienizare – pentru eliminarea bacteriilor (pentru spălare la temperaturi înalte). 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție la scurgeri: Sistem anti-leak pentru a preveni scurgerile de apă - Siguranță la supraîncălzire: Protecție termică pentru prevenirea supraîncălzirii 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 24 luni - Suport și piese de schimb disponibile pentru minim 5 ani. 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.52 Tub de oxigen cu regulator si cărucior

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip echipament: Tub de oxigen medical cu regulator și cărucior mobil.- Capacitate tub: 10L – 25L- Material tub: Oțel aliat rezistent la presiuni înalte sau aluminiu pentru greutate redusă.- Presiune de lucru: 150 – 200 bari.- Sistem de siguranță: Supapă de siguranță pentru eliberarea presiunii excesive.- Tip regulator: Manometru integrat, cu afișaj presiune.- Tip de cărucior: Construcție metalică rezistentă. Roți din cauciuc pentru transport ușor. Mâner ergonomic pentru manevrare sigură.		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Siguranță: Supapă de suprapresiune- Performanță: Permite administrarea controlată a oxigenului pacienților.- Debit ajustabil pentru a se potrivi diferitelor nevoi medicale.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.53 Defibrilator

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tensiune de șoc: 150 – 360 Jouli (ajustabil).- Ecran: LCD sau LED color, cu afișaj al datelor vitale- Moduri de funcționare: Mod manual (pentru personal medical specializat).- Alimentare: Baterie reîncărcabilă (autonomie minim 4ore). Opțiune alimentare directă la rețea (220V)		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Timp de încărcare pentru livrare șoc: sub 10 secunde- Siguranță: Protecție împotriva utilizării accidentale		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Suport tehnic și verificări periodice		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.54 Scaun cu rotile

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip echipament: Scaun cu rotile manual, pliabil. - Cadru: Oțel sau aluminiu pentru durabilitate și greutate redusă. - Dimensiuni: Lățime totală: 60 – 70 cm. Lățime șezut: 40 – 50 cm. Înălțime totală: 85 – 100 cm. - Roti: Spate: 20" – 24" (cauciuc plin sau gonflabil, cu jante rezistente). Față: 6" – 8" pentru manevrabilitate îmbunătățită. - Frâne: Sistem de blocare pe ambele roți. - Șezut și spătar: Material tapițat (pânză rezistentă sau piele ecologică). Suport lombar ergonomic. - Suport pentru picioare: Reglabil și rabatabil pentru acces facil. - Mânere de împingere: Ergonomice, cu aderență îmbunătățită. - Funcții suplimentare: 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pliere rapidă pentru transport ușor. - Posibilitate de ajustare a înălțimii scaunului. - Stabilitate și rezistență la uzură 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE medical, conform Certificare europeană pentru dispozitive medicale 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 24 luni - Posibilitate de înlocuire a pieselor uzate (roți, frâne, tapițerie) 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.55 Proiector multimedia + panou de proiectie

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <p>Proiector multimedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: LCD/DLP - Rezoluție minimă: Full HD (1920 x 1080) - Luminozitate: Min. 3.500 ANSI lumini pentru vizibilitate optimă în medii luminoase - Contrast: Min. 15.000:1 pentru o calitate clară a imaginii - Sursă de lumină: Lumină LED sau lampă UHP cu durată de viață ≥ 10.000 ore - Conectivitate: HDMI, USB, Wi-Fi, VGA - Sunet integrat: Difuzor încorporat de min. 10W <p>Panou de proiectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Ecran de proiectie retractabil/manual/electric - Dimensiune: Min. 220 x 125 cm - Material: PVC/alb mat, anti-reflexie - Unghi de vizualizare: Min. 160° - Montaj: Suport pentru perete/tavan sau cadru mobil 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecran rezistent la undulare și praf, cu protecție UV - Sistem de răcire eficient, reducând riscul de supraîncălzire a proiectorului 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 24 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.56 Chevalet pentru pictură

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Chevalet reglabil pentru pictură- Material: Lemn masiv (fag/stejar/pin) pentru stabilitate și durabilitate- Înălțime reglabilă: Min. 150 cm – max. 200 cm- Dimensiune maximă suportată a pânzei: Min. 100 cm – max. 140 cm- Mecanism de ajustare: Reglaj în înălțime și unghi de înclinare pentru confort optim.- Sistem de blocare sigură pentru fixarea pânzei- Tip de bază: Tripod (pentru ușurință în depozitare și transport). Cadru stabil cu bară transversală (pentru utilizare în atelier)- Placă de susținere reglabilă pentru diverse dimensiuni de pânze		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem anti-alunecare la picioare pentru siguranță sporită- Rezistență la umiditate și vopsea datorită tratamentului special al lemnului		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.57 Europubela

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacitate: 240 litri- Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la șocuri și radiații UV- Capac articulată, prevăzută cu mâner ergonomic pentru deschidere facilă- Sistem de rulare: 2 roți din cauciuc solid, diametru aprox. 200 mm. Ax metalic galvanizat pentru rezistență sporită- Sarcină maximă admisă: Min. 100 kg deșeuri		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistență la substanțe chimice și agenți corozivi- Etanșeitate bună a capacului, previne mirosurile neplăcute- Sistem anti-răsturnare, stabil pe suprafețe plane și înclinate- Rezistență la temperaturi extreme (-30°C până la +60°C)		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.58 Hotă

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: Inox / sticlă + inox / metal vopsit electrostatic- Dimensiune: 75 - 90 cm lățime- Capacitate de absorbție: Min. 500 – max. 700 m³/h- Mod de funcționare: Cu evacuare în exterior (prin burlan)- Număr trepte de viteză: min 3- Tip filtru: Filtru metalic lavabil din aluminiu (reutilizabil)- Iluminare: LED (min 2 x 2W)- Putere motor: min 150W		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Filtrare eficientă a grăsimilor și a mirosurilor- Materiale rezistente la coroziune și temperaturi ridicate		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Posibilitate de înlocuire a filtrelor și a componentelor motorului		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.59 Trusa medical de teren

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Geantă de urgență mobilă, complet echipată pentru intervenții rapide în cazuri de urgență medicală, conform reglementărilor în vigoare.- Dimensiuni: Compact, ușor de transportat, cu compartimente organizate pentru depozitare- Materiale:<ul style="list-style-type: none">Carcasă exterioară: Realizată din material textil durabil și rezistent la apă (ex: nylon sau polyester), ușor de curățat și igienizat.Compartimente interne: Organizate pentru o vizualizare rapidă a medicamentelor și echipamentelor.Curele de transport: Mânere ergonomice și curele de umăr reglabile		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem de securitate: Geanta este dotata cu încuietori sau fermoare rezistente, care împiedică accesul neautorizat sau pierderea conținutului.- Materiale sigure: Toate materialele din geantă sunt hipoalergenice și conforme cu standardele de siguranță în domeniul medical.		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.60 Frigider

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Frigider cu două uși (congelator sus/jos)- Capacitate totală: 250 – 350 litri Frigider: 150 – 250 litri Congelator: 50 – 100 litri- Consum energetic: Clasă E sau mai bună- Sistem de răcire: No Frost (fără gheață)- Compartimentare interioară: 3-4 rafturi din sticlă securizată 3-4 balcoane pe ușă Compartiment pentru fructe și legume- Tip afișaj: Mecanic sau electronic		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menține temperatura în frigider între 2 – 8°C și în congelator la -18°C- Iluminare interioară LED pentru vizibilitate crescută- Materiale sigure pentru contact cu alimentele		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Disponibilitate pentru service și piese de schimb post-garanție		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.61 Masină de spălat vase

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali: - Capacitate: 14 - 16 seturi - Clasă energetică: Min. E sau mai bună - Consumul de apă: 8 - 12 litri/ciclu - Panou de control: Digital - Senzori de murdărie pentru optimizarea consumului de apă și detergent - Suport pentru pahare delicate și tacâmuri		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Protecție împotriva scurgerilor de apă - Coș superior reglabil pentru vase mari sau tăvi de cuptor		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Condiții de garanție și post garanție: - Garanție standard: minim 24 luni - Disponibilitate pentru service și piese de schimb post-garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.62 Cuptor + plită electric

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Cuptor electric + Plită electrică (vitroceramică / inducție)- Număr ochiuri: 5 zone de gătit 1 zonă mare (booster) – aprox. Ø 28-32 cm 2 zone medii – aprox. Ø 18-22 cm 2 zone mici – aprox. Ø 14-16 cm- Putere totală: 7 – 11 kW- Tip plită: Inducție (consum redus, eficiență mare, încălzire rapidă) sau Vitroceramică (încălzire prin rezistență, cost mai redus)- Capacitate cuptor: 90 – 110 litri- Sistem de ventilație cu aer cald		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plită cu funcție de siguranță: Oprire automată, indicator de căldură reziduală		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Disponibilitate pentru service și piese de schimb post-garanție		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.63 Cuptor cu microunde

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Capacitate: 17 – 25 litri - Putere microunde: 700 – 900 W - Tip panou de control: Digital (Touch/LED) - Tavă rotativă: Ø 24 – 30 cm - Funcție de decongelare - Timer reglabil - Material interior: Emailat /inox /ceramic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Sistem de blocare - Min. 5 trepte de putere		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 24 luni - Disponibilitate pentru service și piese de schimb post-garanție		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.64 Espresso automat

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Espresso automat cu râșniță integrată- Specificatii minime:<ul style="list-style-type: none">Putere: 1.300 – 1.500 WPresiune pompă: 15 barCapacitate rezervor apă: 1,5 – 2,0 litriCapacitate rezervor boabe: 150 – 250 g- Sistem de râșnire: Râșniță conică din inox sau ceramică, ajustabilă- Tip panou de control: Digital sau mecanic- Funcție de spumare lapte: Manuală sau automată- Functie de curățare automata- Material carcasă: Plastic dur/inox		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opreire automată: După un anumit timp de inactivitate- Compatibilitate: Cafea boabe și cafea măcinată		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni- Disponibilitate pentru service și piese de schimb post-garanție		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.65 Prăjitor de pâine

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Număr fante: 2- Putere: 800 – 1500 W- Temperatură reglabilă pe mai multe nivele- Funcții suplimentare: funcție de oprire automată- Material carcasă: Plastic, inox sau combinație (pentru o mai bună izolare termică)- Tavă pentru firimituri detasabilă pentru curățare ușoară		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izolație termică: Nu se încălzește exteriorul aparatului- Indicator luminos: Când procesul de prăjire este complet- Sistem de siguranță: Oprește automată în caz de suprasolicitare sau defectiune		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 24 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.66 Jaluzele orizontale

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Jaluzele orizontale (din aluminiu, PVC, sau lemn)- Reglare unghi lamele: Reglabilă pentru controlul intensității luminii- Mecanism: Mecanism manual (cu șnur și bandă) sau mecanism cu acționare electrică- Montaj: Montaj pe perete sau pe cadru de fereastră- Material lamele:- Difuzie lumină: Posibilitate de ajustare pentru filtrarea luminii directe sau crearea unui mediu mai luminos		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Durabilitate: Lamelele sunt rezistente la deteriorări și nu se deformează ușor- Siguranță: Sistem de frânghii cu protecție împotriva accidentelor		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.67 Carut medical de prim ajutor

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni aproximative: Lățime: 60–70 cm, Adâncime: 40–55 cm, Înălțime: 90–110 cm - Material: <ul style="list-style-type: none"> Carcasă: Metalică (oțel vopsit sau inox) pentru durabilitate și rezistență Sertare: Material plastic durabil, de obicei cu ghidaje metalice sau sertare de stocare din material ABS - Roti: 4 roți pivotante, 2 dintre ele cu frână - Mânere: Mânere de siguranță din material antiderapant, pentru transport facil - Număr sertare: 3-5 sertare cu capacitate de organizare diferită pentru echipamente medicale și medicamente de prim ajutor - Sistem de prindere: Suporturi pentru echipamente de urgență (ex: defibrilator, oxigen, trusă de prim ajutor) - Capacitate de încărcare: Până la 70 kg, pentru transportul echipamentelor medicale și materialelor de urgență 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roti de siguranță: Roti de cauciuc sau material antiderapant, cu sistem de blocare - Durabilitate: Carcasa metalică este rezistentă la șocuri și coroziune 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.68 Cârje

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: Corp: Aluminiu sau metal ușor (pentru a asigura rezistența și ușurința în utilizare)Manșon: Cauciuc sau material anti-derapant pentru a preveni alunecareaManer: Ergonomic, realizat din material plastic sau cauciuc pentru confort sporit- Dimensiuni: Înălțime ajustabilă 90-145 cmLungime manșon: Aproximativ 2-4 cm- Capacitate de încărcare: Până la 100-120 kg		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capete de cauciuc: La capătul cârjei, pentru a asigura stabilitatea și siguranța utilizatorului- Durabilitate: Construcție robustă, rezistentă la uzura zilnică și utilizare frecventă- Materiale antiderapante: Capete de cauciuc pentru aderență, evitând alunecarea		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.69 Cadru de mers

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: Cadru: Aluminiu sau oțel ușor, pentru a asigura durabilitate și greutate redusă Manșon: Cauciuc sau material antiderapant pentru confort și siguranță- Dimensiuni: Lățime ajustabilă (de obicei între 40 și 60 cm) Înălțime ajustabilă (aproape 75 – 95 cm)- Capacitate de încărcare: Până la 120 kg- Tip de cadru: Cadru clasic: Cadrul are patru picioare fixe sau Cadru cu roți: Cadrul este echipat cu roți la partea frontală pentru manevrare mai ușoară- Tip de suport: Suporturi reglabile pentru mâini și antebrațe		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Picioare antiderapante: Capete de cauciuc pentru a preveni alunecarea- Materiale ușoare dar rezistente, care suportă greutatea mari și uzura zilnică- Stabilitate: Cadru proiectat pentru a asigura o bază stabilă în timpul mersului		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.70 Baston

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Baston standard pentru suport în mers- Material: Țeavă: Aluminiu ușor sau oțel pentru durabilitate și rezistență Manșon: Cauciuc sau material antiderapant pentru confort și siguranță- Dimensiuni:<ul style="list-style-type: none">- Lungime ajustabilă (70-100 cm)- Diametru manșon: Aproximativ 3-4 cm- Capacitate de încărcare: Până la 100-120 kg		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capăt antiderapant: Asigură stabilitate și reduce riscul de alunecare- Ergonomie: Manșon ergonomic pentru confortul utilizatorului- Durabilitate: Construcție rezistentă la uzura zilnică și utilizare frecventă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.71 Trusă de prim ajutor

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material cutie: Exterior: Plastic ABS, metal sau material rezistent la apă, pentru protecție și durabilitate Interior: Compartimente din plastic sau material flexibil pentru organizarea medicamentelor și materialelor - Compartimentare internă pentru un acces rapid la fiecare produs - Organizator pentru produse mici, cum ar fi pansamente și medicamente - Marcare vizibilă: Etichete clare pe fiecare compartiment pentru a facilita accesul rapid 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Închidere sigură: Trusa se închide cu o clapetă sau un sistem de închidere etanș pentru protejarea conținutului - Durabilitate: Materiale rezistente la impact și la condiții extreme (căldură, umezeală). Închidere etanșă pentru protejarea produselor sensibile 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - ISO 13485: Certificare pentru echipamentele medicale, asigurând calitatea produselor incluse în trusă 		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție standard: minim 12 luni 		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu este cazul 		

D.72 Joc sah si table

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Set 2 în 1 (șah și table) - Dimensiuni tablă: 30-50 cm (pliabilă) - Materiale: Lemn, MDF sau plastic durabil - Piese: Complete pentru ambele jocuri (șah: 32 piese, table: 30 piese)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Suprafață rezistentă la uzură - Elemente de joc cu margini rotunjite - Ușor de depozitat și transportat		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.73 Joc Rummy

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Joc de societate pentru 2-4 jucători - Conținut: 106 piese + suporturi - Materiale: Plastic rezistent sau lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Rezistență la șocuri și uzură - Piese ergonomice, fără muchii ascuțite		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.74 Joc Bingo

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Joc de noroc și strategie - Conținut: Bile numerotate, dispozitiv extragere, cartonașe		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Bile cu numerotare clară - Dispozitiv extragere rezistent la utilizare frecventă		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.75 Cărti de joc

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Set standard 52 cărți + 2 jokeri - Dimensiuni: Standard internațional 63 × 88 mm - Materiale: Carton plastifiat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Rezistență la îndoire și rupere - Margini netede		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.76 Cărți de joc unguerești

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali: - Tip produs: Set 32 cărți unguerești - Dimensiuni: Aproximativ 57 × 87 mm - Materiale: Carton plastifiat		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Rezistență la îndoire și rupere - Design tradițional clar și colorat		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Condiții de garanție și post garanție: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.77 Cutie 50 jocuri de societate clasice

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Set multi-joc - Conținut: Planșe, pionii, zaruri, reguli pentru 50 de jocuri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Accesorii durabile - Ușor de organizat în cutie		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.78 Domino

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Set de domino standard - Număr piese: 28 piese - Materiale: Plastic sau lemn durabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Piese bine finisate - Inscricționare durabilă		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.79 Joc cuvinte încrucisate

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Joc de vocabular - Conținut: Planșă, litere mobile		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Litere clar inscripționate - Elemente sigure, fără margini tăioase		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.80 Joc turnul instabil

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Joc de echilibru și strategie - Conținut: 54 piese lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Piese perfect calibrate - Material rezistent la impact		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.81 Joc Sudoku

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Joc logic - Format: Carte cu pagini multiple - Dimensiuni variabile - Număr pagini: variabil (50–100)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Elemente lizibile		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.82 Integrame

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: Carte/Revistă de integrame - Format: A5-A4 - Număr pagini: variabil (50-100)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Hârtie de calitate, rezistentă - Tipărire clară		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.83 Top hârtie A4 (500 coli)

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Format: A4 (210 × 297 mm) - Gramaj: 80 g/mp - Cantitate: 500 coli/top - Culoare: Alb - Finisaj: Neted, opacitate ridicată		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Compatibil cu imprimante inkjet și laser - Rezistență la uzură și manevrare		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Nu se aplică garanție formală;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.84 Set cartuse imprimantă

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Cartușe pentru imprimante inkjet sau laser - Setul conține: cartușe de culoare neagră și 3 color - Capacitate: standard (volum de printare specificat de producător)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Compatibilitate cu imprimanta desemnată - Rezistență la uscare și curgere		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.85 Set pixuri cu gel (10 bucăți)

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: 10 pixuri cu gel - Culori: Albastru/Negru (standard birou) - Grosime de scriere: 0,5-0,7 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Flux constant de cerneală - Rezistență la uscare rapidă		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Nu este cazul		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.86 Capsator

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Capacitate: 25 coli de 80g/mp - Tip capsare: Standard - Mecanism: Metalic cu corp parțial din plastic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Mecanism rezistent la blocare - Utilizare sigură fără risc de accidente		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.87 Perforator

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Capacitate: 25 coli de 80g/mp - Diametru perforație: 5-6 mm - Distanță între găuri: 80 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Mecanism din metal rezistent - Bază antiderapantă pentru stabilitate		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.88 Calculator stiintific

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Calculator științific de birou - Funcții: Aritmetică de bază, trigonometrie, logaritmi, funcții statistice - Ecran: LCD cu două rânduri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Alimentare: Baterie sau baterie + panou solar - Taste rezistente la uzură		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.89 Foarfecă

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Dimensiune: 16-20 cm lungime - Material: Oțel inoxidabil cu mâner ergonomic din plastic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Rezistență la rugină - Vârf rotunjit sau protejat pentru siguranță		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.90 Cos de gunoi

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Material: Plastic rezistent sau metal lăcuit - Capacitate: 10-15 litri - Dimensiuni: Ø 25-30 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Rezistență la lovituri și uzură - Marginile netede pentru evitarea accidentărilor		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.91 Set dosare din plastic cu șină (25 bucăți)

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Dosare din plastic translucid cu șină de prindere - Format: A4 - Capacitate: 50–80 coli/dosar		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Plastic rezistent la rupere - Ușor de utilizat și depozitat		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Nu este cazul		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.92 Biblioraft

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Biblioraft din carton plastifiat - Format: A4 - Lățime cotor: 7-8 cm - Mecanism de prindere metalic cu pârghie		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Rezistent la utilizare intensă - Cu orificiu de prindere pentru manipulare ușoară		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Nu este cazul		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.93 Ulei de masaj

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Ulei profesional de masaj- Volum: 1 litru- Compoziție: Bază vegetală (ex: migdale, sâmburi de struguri) sau minerală, fără aditivi agresivi- Textură: Fluidă, cu absorbție lentă		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hipoalergenic, testat dermatologic- Potrivit pentru toate tipurile de piele- Ușor de aplicat și cu rezistență bună la frecare		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.- Conform Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- A se păstra la temperaturi între 5°C și 25°C		

D.94 Rola de hârtie pentru pat de masaj

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Material: Hârtie rezistentă, albă - Dimensiuni: Lățime 50-70 cm, lungime aproximativ 50-70 metri - Strat: Simplustrat sau dublustrat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Hârtie absorbantă și rezistentă la rupere - Utilizare igienică unică pentru protecția suprafețelor de masaj		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Conform standardelor de igienă și siguranță EN ISO 13485		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Nu este cazul		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.95 Cremă hidratantă (500 g)

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Cremă profesională pentru hidratarea pielii- Cantitate: 500 g- Compoziție: Bază de apă cu uleiuri emoliente și vitamine (ex: Vitamina E, aloe vera)		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Testată dermatologic, potrivită pentru utilizare frecventă- Hipoalergenică, fără parabeni sau parfumuri iritante		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.- Conform Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- A se păstra la temperaturi între 5°C și 25°C		

D.96 Sampon pentru păr, 1L

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Șampon profesional pentru curățarea părului- Cantitate: 1L- Compoziție: Bază de apă cu agenți de curățare blânzi, extracte naturale (ex: plante medicinale, ulei de argan, provitamina B5)		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Testat dermatologic, potrivit pentru toate tipurile de păr- Hipoalergenic, fără parabeni, sulfati sau parfumuri iritante		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.- Conform Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- A se păstra la temperaturi între 5°C și 25°C		

D.97 Balsam pentru păr, 1L

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Balsam profesional pentru îngrijirea părului - Cantitate: 1L - Compoziție: Extracte naturale (ex: ulei de jojoba, aloe vera), agenți de condiționare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Testat dermatologic, potrivit pentru toate tipurile de păr - Hipoalergenic, fără parabeni, sulfati sau parfumuri iritante		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Conform Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - A se păstra la temperaturi între 5°C și 25°C		

D.98 Mască pentru păr, 500ml

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Mască de păr profesională pentru tratamente intensive- Cantitate: 500ml- Compoziție: Uleiuri nutritive (ex: ulei de argan, ulei de cocos), proteine de keratină, extracte de plante		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Testată dermatologic, potrivită pentru părul uscat, deteriorat sau vopsit- Hipoalergenică, fără parabeni, sulfati sau parfumuri iritante		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.- Conform Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- A se păstra la temperaturi între 5°C și 25°C		

D.99 Medicamente diverse

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipuri de medicamente: analgezice, antipiretice, antibiotice, antivirale, antiinflamatoare etc.- Forme farmaceutice: comprimate, capsule, siropuri, soluții injectabile, unguente- Ambalare: blistere, flacoane, fiole		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eficiență în tratarea afecțiunilor pentru care sunt destinate- Respectarea indicațiilor de administrare- Păstrare conform recomandărilor producătorului (temperatură, umiditate)		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.- Autorizație de punere pe piață eliberată de Agenția Națională a Medicamentului		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.100 Agendă

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Agendă pentru organizarea zilnică- Dimensiuni: A5 (sau specifică dimensiunea dorită)- Materiale: Copertă din piele sintetică sau carton rezistent, pagini din hârtie de calitate superioară		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Design ergonomic, ușor de utilizat- Paginile sunt ușor de scris, fără riscul de a se păta sau a se rupe- Coperta este rezistentă la uzură, protejând paginile interioare- Hipoalergenică, fără chimicale sau materiale nocive		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de valabilitate: minim 12 luni de la livrare (se aplică pentru produsele defecte de fabricație)		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.101 Tocător de hârtie

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Distrugător de documente manual - Capacitate de tăiere: 7 coli simultan - Tip tăiere: Strip-cut (fâșii) - Dimensiune fâșie: max. 7 mm - Viteză de tăiere: min 2,5 m/min - Capacitate coș: min 11 litri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Nivel de securitate: min. P-1 (fâșii largi) - Posibilitate de a distruge CD-uri/DVD-uri		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.102 Top carton colorat A4, 100 coli

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Carton colorat pentru diverse utilizări (artizanat, școală, birou)- Cantitate: 100 coli- Dimensiuni: A4 (21 x 29,7 cm)- Grosime: 180 g/m²- Mai multe culori disponibile		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hârtie de calitate superioară, ideală pentru imprimare, desen, tăiere și diverse proiecte creative- Hipoalergenică, fără substanțe chimice periculoase		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.103 Pânză de pictură 50x50cm

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Pânză de pictură pentru artizanat și pictură - Dimensiuni: 50 x 50 cm - Material: Pânză de bumbac, preîntinsă pe cadru de lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Pânză de calitate, potrivită pentru vopsele acrilice și ulei - Întinsă pe cadru de lemn rezistent, gata pentru utilizare		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.104 Pânză de pictură 80x80cm

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Pânză de pictură pentru artizanat și pictură - Dimensiuni: 80 x 80 cm - Material: Pânză de bumbac, preîntinsă pe cadru de lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Pânză de calitate, potrivită pentru vopsele acrilice și ulei - Întinsă pe cadru de lemn rezistent, gata pentru utilizare		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.105 Pânză de pictură 100x100cm

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Pânză de pictură pentru artizanat și pictură - Dimensiuni: 100 x 100 cm - Material: Pânză de bumbac, preîntinsă pe cadru de lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Pânză de calitate, potrivită pentru vopsele acrilice și ulei - Întinsă pe cadru de lemn rezistent, gata pentru utilizare		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.106 Set culori acrilice, 12 culori x 120ml

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Set de culori acrilice pentru pictură - Cantitate: 12 culori x 120ml - Compoziție: Pigmenți acrilici de calitate, apă și rășini		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Culori intense și durabile, rezistente la apă și lumină - Se usucă rapid, oferind o suprafață netedă și uniformă		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - A se păstra într-un loc uscat, la temperaturi între 5°C și 25°C		

D.107 Set 12 pensule pentru pictură

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Set de pensule profesionale pentru pictură- Cantitate: 12 pensule de diverse dimensiuni și forme (rotunde, plate, unghiulare)- Material: Perii din nailon sau păr sintetic de înaltă calitate- Manșon: Metalic sau plastic		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pensule rezistente la uzură, potrivite pentru vopsele acrilice, uleiuri sau acuarele- Capete fine, pentru detalii precise sau lucrări de dimensiuni mari- Ergonomice, pentru o utilizare confortabilă pe termen lung		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.108 Farfurii

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip produs:<ul style="list-style-type: none">• 60 farfurii adânci• 60 farfurii întinse- Material: Porțelan, ceramică sau sticlă termorezistentă- Dimensiuni:<ul style="list-style-type: none">• Farfurii adânci: diametru 20–24 cm• Farfurii întinse: diametru 25–30 cm- Finisaj: Glazurat, rezistent la spălare și uzură		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rezistență la spălare repetată (inclusiv în mașini de spălat vase)- Rezistență la șocuri moderate		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.109 Pahare

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip produs: <ul style="list-style-type: none">• 60 pahare – capacitate 200–300 ml• 60 pahare – capacitate 400–500 ml - Material: Sticlă tratată sau policarbonat alimentar - Finisaj: Clar, rezistent la zgârieturi și spălări repetate		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Rezistență la temperaturi variate (băuturi reci/fierbinți) - Fără margini ascuțite - Stabilitate la șocuri termice și mecanice moderate		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.110 Tacâmuri

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip produs:<ul style="list-style-type: none">• 120 furculițe• 120 linguri• 120 cuțite- Material: Oțel inoxidabil alimentar (ex: 18/10 sau 18/8)- Finisaj: Lucios sau satinat, rezistent la coroziune		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ergonomie ridicată (formă adaptată mâinii)- Rezistență la spălare repetată și utilizare intensivă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.111 Oală 50L

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate - Capacitate: 50 litri - Tip capac: Capac metalic sau din sticlă termorezistentă		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Potrivită pentru gătit la temperaturi mari - Rezistentă la coroziune și uzură - Ușor de curățat, compatibilă cu mașina de spălat vase		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.112 Oală 15L

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate - Capacitate: 15 litri - Tip capac: Capac metalic sau din sticlă termorezistentă		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Potrivită pentru gătit la temperaturi mari - Rezistentă la coroziune și uzură - Ușor de curățat, compatibilă cu mașina de spălat vase		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.113 Tigaie

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Material: Aluminiu sau oțel inoxidabil, cu strat antiaderent - Tip mâner: Ergonomic, din material termorezistent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Strat antiaderent pentru o gătire ușoară și o curățare rapidă - Mâner rezistent la căldură pentru siguranță în utilizare		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.114 Set ustensile bucătărie inox - 12 piese

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Set de ustensile pentru bucătărie - Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate - Cantitate: 12 piese (inclusiv lingură, spatulă, clește, tel, etc.)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Ustensile rezistente la uzură și coroziune - Potrivite pentru utilizarea zilnică în bucătărie - Design ergonomic și confortabil în utilizare		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.115 Tocător

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	<p>Parametrii tehnici si functionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tip: Tocător din lemn pentru alimentație- Material: Lemn de calitate (de obicei, fag sau stejar)- Dimensiuni: min 40 x 30 cm (pentru a asigura o suprafață mare de tăiere)- Grosime: min 2 cm- Design: Suprafață netedă pentru tăiere eficientă a alimentelor		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ușor de utilizat și de curățat- Nu se deformează la utilizare frecventă		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificări: CE, conform reglementărilor europene.- Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție standard: minim 12 luni		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nu este cazul		

D.116 Tavă servire polipropilena

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali: - Tip: Tavă de servire - Material: Polipropilenă rezistentă - Dimensiuni: aprox. 53 x 32 cm - Utilizare: Ideală pentru servirea preparatelor în cantine, restaurante sau evenimente		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Ușor de curățat și întreținut - Rezistentă la temperaturi medii și la frecventarea cu alimente calde - Design ergonomic, ușor de manevrat		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene.		
4	Condiții de garanție și post garanție: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.117 Set 6 cutite profesionale

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Set cuțite profesionale pentru gătit - Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate - Cantitate: 6 piese (cuțite pentru tăiat legume, carne, pâine, etc.)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Tăiere precisă și ușoară datorită lamei ascuțite - Mânere ergonomice pentru un control mai bun		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		

D.118 Set 2 solnite cu răsniță

Nr. crt	Specificații impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici si functionali: - Tip: Set solnițe cu răsniță pentru condimente - Material: Sticlă sau plastic rezistent, mecanism de răsnire din metal - Cantitate: 2 solnițe		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Ușor de umplut și de utilizat - Râșnirea condimentelor se face rapid și uniform		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Certificări: CE, conform reglementărilor europene. - Materiale sigure pentru contactul cu alimentele		
4	Conditii de garantie si post garantie: - Garanție standard: minim 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: - Nu este cazul		