





DETALIU SANT H=0.50 M
SCARA 1:20




DETALIU SANT H=0.90 M
SCARA 1:20



DETALIU SANT H=1.30 M
SCARA 1:20



DETALIU SANT PARTIAL
H=0.90 M
SCARA 1:20



ZID BETON EXISTENT

BETON C30/37
 -Clasa de expunere: XC3+XF4+XA1
 -Grad de impermeabilitate (minim): P_8^{10}
 -Grad de gelivitate (minim): G100
 -Raport apa/ciment (maxim): 0.50
 -Dozaj de ciment (minim): 340kg/m³
 -Tip ciment: CEMII/A-LL42.5R

NOTA

Categoria de importanta a lucrarii conf. HG 261/94 este C- lucrari de importanta normala

Cerinta de calitate conf. HG 925/95 este corespunzatoare capitolelor:

- A4.1 - rezistenta si stabilitate la sollicitari statice si dinamice
- B2.1 - siguranta in exploatare
- D - sanatate si protectia mediului

Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L. C.U.I.: 18241044, Nr.Reg.Com. 115/1313/2005 - Conf. Aninoasa, Jud. D-ta, Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Dinescu Stan nr.1 - 3, et.2 Tel. mobil: 0730-701000; 0730-703000; e-mail : office@bomaca.ro ; bomaca.proiect@gmail.com			Beneficiar: U.A.T. Comuna DOICESTI Amplasament lucrare: Judetul Dambovita, comuna Doicesti		Proiect Nr. 479
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara 1:10 1:20	Titlu proiect: Asigurare scurgere ape pluviale pe strazile Armoniei, Florilor, Iancu Jianu tr. 2, Ialomitei, Liliacului si refacere canal scurgere ape pluviale in comuna Doicesti, judetul Dambovita	Faza: P.T.E.
Sef proiect :	Ing. Marasteanu Aristide				
Proiectat :	Ing. Marasteanu Aristide		Data: 2025	Titlu plansa: Detalii santuri	Specialit: Drumuri
Procesat :	Ing. Marasteanu Aristide				
Verificat :	Ing. Constantin Cornelia			Plansa nr. D51	Revizia 00